

11° .38-.45 Zwischenfasen-Set - 11 38-45 CAL INNEN-FASENSET .687" FRÄSER .41 PILOT

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kurzaffen-Werkzeug](#) > [Werkzeuge für Laufbearbeitung](#) > [Entgrater](#)

Schneidet wunderschöne, chatterfreie Fasen, um das Abprallen von Geschossen zu verhindern.

Das INTERMEDIATE KIT fügt einen Facing Cutter und einen Pilot deiner Wahl zum Basic Kit hinzu.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [11 38-45 CAL INNEN-FASENSET .687" FRÄSER .41 PILOT](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080480282
- Herst.-Nr.:
- Grad: 11 Degrees
- Kaliber: 41 Caliber (.410-.412)
- Waffentyp: Universal Handguns
- Versandgewicht: 0.39kg
- UPC: 050806009622

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das BROWNELLS 11° .38.45 INTERMEDIATE CHAMFERING KIT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das BROWNELLS 11° .38.45 INTERMEDIATE CHAMFERING KIT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BROWNELLS 11° .38.45 INTERMEDIATE CHAMFERING KIT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Bearbeitung von Läufen und Kammern zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen und verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und ungeschulten Personen fern.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Produkt geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Cutter und der Pilot korrekt installiert sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkstück sicher fixiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Produkts sollten Sie niemals die Hände oder andere Körperteile in die Nähe des Cutters bringen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Kits vorhanden sind: Cutter, Pilot und alle erforderlichen Werkzeuge.
- Wählen Sie den geeigneten Pilot für Ihr Kaliber aus (41 Caliber .410.412).

2. Installation:

- Befestigen Sie den Cutter sicher an der vorgesehenen Halterung.
- Setzen Sie den Pilot in die vorgesehene Öffnung ein und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

3. Benutzung:

- Halten Sie das Werkstück fest, während Sie den Cutter verwenden.
- Führen Sie den Cutter gleichmäßig und mit kontrolliertem Druck, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt, um sicherzustellen, dass das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht.

4. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie das Produkt gründlich, um Rückstände zu entfernen.

- Lagern Sie das Kit an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen über das Produkt bereithalten, wenn Sie Kontakt aufnehmen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das BROWNELLS 11° .38.45 INTERMEDIATE CHAMFERING KIT entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de