

Set di punzoni di avviamento - Punzone iniziale sostituibile diametro 0,060" solo

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Punzoni](#)

Evita che i punzoni più lunghi per pin/drift si autodistruggano

Ti incoraggiamo costantemente a utilizzare sempre i punzoni di avviamento per allentare i pin bloccati - poi utilizza un "drift" o un punzone per pin per estrarre il pin fino in fondo. Questo evita di piegare i punzoni per pin, ma molto più importante, previene che armi di pregio subiscano danni da punzoni per pin nel caso in cui questi si pieghino o si rompano, graffiando la superficie. Per offrirti i migliori punzoni di avviamento possibili, abbiamo fatto realizzare pin sostituibili corti speciali per adattarsi ai famosi manici del Set di Punzoni di Ricambio del Nostro Armiere. Il loro uso regolare migliorerà sicuramente la tua produttività... e la tua professionalità!



Caratteristiche

- Nome: [Punzone iniziale sostituibile diametro 0,060" solo](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080513060
- N. fab.:
- Dimensioni: .060 pollici
- Materiale: Acciaio
- Model Number: Punch 0.060" Only
- Tipo: Ricambio, Starter
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 050806010338

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA DEL SET DI PUNZONI DI AVVIAMENTO BROWNELLS PUNZONE SOSTITUIBILE DI DIAMETRO 0.060"
- Chi siamo

GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA DEL SET DI PUNZONI DI AVVIAMENTO BROWNELLS PUNZONE SOSTITUIBILE DI DIAMETRO 0.060"

Introduzione

Grazie per aver scelto il SET DI PUNZONI DI AVVIAMENTO BROWNELLS PUNZONE SOSTITUIBILE DI DIAMETRO 0.060". Questo prodotto è progettato per assisterti nel rompere in sicurezza i pin bloccati e nel rimuoverli senza danneggiare i tuoi strumenti o le tue armi. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni contenute in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre i punzoni di avviamento per allentare i pin bloccati prima di utilizzare un drift o un punzone per pin.
- Evita di applicare una forza eccessiva che potrebbe causare la piegatura o lo slittamento del punzone.
- Ispeziona i punzoni e i pin per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Conserva il set di punzoni in un luogo asciutto per prevenire la ruggine e il deterioramento.
- Tieni fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del prodotto.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Utilizza la dimensione corretta del punzone per il pin con cui stai lavorando per prevenire danni.
- Non utilizzare il set di punzoni di avviamento per scopi diversi da quelli previsti.
- Se un punzone rimane bloccato, non forzarlo; cerca invece assistenza professionale.
- Fai attenzione ai frammenti di pin che potrebbero essere rilasciati durante l'uso; smaltiscili correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il set di punzoni di avviamento, occhiali di sicurezza, guanti e una superficie di lavoro adeguata.
- Assicurati che l'arma o l'oggetto su cui stai lavorando sia sicuro e stabile.

2. Utilizzo del Punzone di Avviamento:

- Seleziona la dimensione appropriata del punzone di avviamento in base al diametro del pin.
- Inserisci il punzone di avviamento nell'estremità del pin, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Colpisci delicatamente il punzone con un martello o un mazzuolo per allentare il pin.
- Una volta che il pin è allentato, passa a un drift o a un punzone per pin per rimuovere completamente il pin.

3. Sostituzione dei Pin:

- Per sostituire un pin usurato o danneggiato, rimuovilo dal manico svitandolo.
- Inserisci un nuovo pin della dimensione corretta e fissalo stringendo la vite.

4. Cura PostUso:

- Pulisci i punzoni e i pin dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva il set di punzoni di avviamento nella sua custodia o supporto designato per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali punzoni e pin danneggiati o usurati secondo le normative locali.
- Assicurati che tutti gli oggetti appuntiti siano contenuti in modo sicuro per prevenire infortuni durante lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del SET DI PUNZONI DI AVVIAMENTO BROWNELLS PUNZONE SOSTITUIBILE DI DIAMETRO 0.060", ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il loro sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo SET DI PUNZONI DI AVVIAMENTO. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla professionalità nel tuo lavoro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it