

Kit de vis pour base de visée - 6-48X3/16" vis tête fillister pour base de visée - recharge 12 vis

[Outils](#) > [Petits Matériels](#) > [Vis en Métal](#)

Vis à tête fendue pour tous les travaux de montage de lunettes et de viseurs

Ce kit est extrêmement populaire auprès de nos clients depuis de nombreuses années. Les armuriers et les revendeurs qui effectuent tout type de travail sur les organes de visée ont constaté qu'ils n'aiment pas être sans. Les vis à tête fendue incluses dans le kit couvrent au moins 99 % de tous les besoins en montage de lunettes et de organes de visée en fer. Le Kit de Vis est emballé dans une boîte en plastique et contient 12 de chacune des 18 tailles de vis les plus populaires nécessaires lors de la manipulation de lunettes ou d'organes de visée. Il comprend également une paire de pinces plaquées chrome avec des mâchoires plates pour ramasser facilement la bonne vis et notre astucieux gabarit Checker/Shortener qui rend le meulage des vis à la bonne longueur rapide et facile. Les vis sont fabriquées en acier à outils forgé de haute résistance, présentent des têtes fendues et sont trempées et bleuies selon des spécifications rigoureuses. Nous suggérons que si une vis doit être coupée et adaptée, elle soit traitée avec l'OXPHO-BLUE™ pour la protéger contre la rouille avant d'être utilisée, afin de lui donner un revêtement bleu résistant à la rouille et robuste, ce qui rendra votre travail plus soigné et durable. Le kit est disponible pour vous à un coût très avantageux par rapport à l'achat des vis individuellement. C'est une occasion d'avoir la vis de base pour organe de visée juste au bon moment, pour un coût minimal... un avantage qui se rentabilisera à chaque fois dans les travaux de réparation ou d'installation.



Caractéristiques

- Nom: [6-48X3/16" vis tête fillister pour base de visée - recharge 12 vis](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080535643
- N° fabr.: 88103-1
- Taille: Vis Fillister
- Quantité: 12
- Poids du colis: 0.009kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806015173

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS 648X3/16" HEAD FILLISTER REFILL 12 PACK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS 648X3/16" HEAD FILLISTER REFILL 12 PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir la manipulation et l'installation sûres du produit. Veuillez lire attentivement ce guide pour comprendre comment utiliser les vis en toute sécurité et efficacement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que tous les outils et composants sont utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez les vis et les outils pour toute dommage visible avant utilisation.
- Rangez le kit dans un endroit sec et sûr pour éviter les blessures accidentelles.
- N'utilisez pas les vis à des fins autres que celles prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des vis et des outils.
- Évitez d'utiliser des vis ou des outils endommagés, car ils peuvent présenter un risque de blessure.
- Soyez prudent lors du meulage des vis à la longueur souhaitée pour éviter les coupures ou les blessures.
- Assurezvous que l'espace de travail est propre et exempt de dangers qui pourraient causer des accidents.
- N'appliquez pas une force excessive lors de l'installation des vis, car cela pourrait entraîner une rupture ou une blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris le KIT DE VIS DE BASE, des pinces et le gabarit Checker/Shortener.
- Assurezvous que votre espace de travail est bien éclairé et organisé.

2. Sélection de la Bonne Vis :

- Utilisez les pinces fournies pour sélectionner la taille de vis appropriée pour votre installation de visée.
- Consultez les tailles de vis incluses dans le kit pour déterminer le meilleur ajustement pour votre application.

3. Coupe des Vis (si nécessaire) :

- Si une vis doit être coupée, utilisez le gabarit Checker/Shortener pour plus de précision.
- Traitez la vis coupée avec l'OXPHOBLUE™ pour améliorer la résistance à la corrosion.

4. Installation :

- Alignez la base de la visée avec la surface de montage.

- Insérez la vis sélectionnée dans le trou de montage.
- Utilisez un tournevis pour serrer doucement la vis, en veillant à ce qu'elle soit sécurisée mais pas trop serrée.

5. Inspection Finale :

- Après l'installation, vérifiez que toutes les vis sont correctement serrées et sécurisées.
- Assurezvous que la visée est correctement alignée et fonctionne comme prévu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute vis inutilisée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas les vis dans les déchets généraux si elles sont potentiellement dangereuses.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du KIT DE VIS DE BASE, veuillez vous référer aux ressources du site Web du fabricant ou du service client.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS. N'oubliez pas de rester informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité par le biais de canaux officiels. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr