

Kit de vis pour base de visée - Vis à tête fillister 8-40X3/8" pour base de visée, recharge 12 pièces

[Outils](#) > [Petits Matériels](#) > [Vissés en Métal](#)

Vis à fente pour tous les montages de lunette et de viseur

Ce kit est extrêmement populaire auprès de nos clients depuis de nombreuses années. Les armuriers et les revendeurs qui effectuent tout type de travail sur les organes de visée ont constaté qu'ils n'aiment pas être sans. Les vis à tête fendue incluses dans le kit couvrent au moins 99 % de tous les besoins en montage de lunettes et de organes de visée en fer. Le Kit de Vis est emballé dans une boîte en plastique et contient 12 de chacune des 18 tailles de vis les plus populaires nécessaires lors de la manipulation de lunettes ou d'organes de visée. Il comprend également une paire de pinces plaquées chrome avec des mâchoires plates pour ramasser facilement la bonne vis et notre astucieux gabarit Checker/Shortener qui rend le meulage des vis à la bonne longueur rapide et facile. Les vis sont fabriquées en acier à outils forgé de haute résistance, présentent des têtes fendues et sont trempées et bleuies selon des spécifications rigoureuses. Nous suggérons que si une vis doit être coupée et adaptée, elle soit traitée avec l'OXPHO-BLUE™ pour la protéger contre la rouille avant d'être utilisée, afin de lui donner un revêtement bleu résistant à la rouille et robuste, ce qui rendra votre travail plus soigné et durable. Le kit est disponible pour vous à un coût très avantageux par rapport à l'achat des vis individuellement. C'est une occasion d'avoir la vis de base pour organe de visée juste au bon moment, pour un coût minimal... un avantage qui se rentabilisera à chaque fois dans les travaux de réparation ou d'installation.



Caractéristiques

- Nom: [Vis à tête fillister 8-40X3/8" pour base de visée, recharge 12 pièces](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080535848
- N° fabr.:
- Taille: Vis Fillister
- Quantité: 12
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 3mm
- UPC: 050806015258

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS 840X3/8" TÊTE FENDUE RECHARGE 12 PACK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS 840X3/8" TÊTE FENDUE RECHARGE 12 PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT par BROWNELLS. Ce produit est conçu pour sécuriser les bases de visée sur les armes à feu. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser les vis uniquement pour leur but prévu.
- Inspectez toujours les vis pour détecter d'éventuels dommages ou défauts avant utilisation.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales lors de l'utilisation de ce produit.
- En cas d'accidents ou de blessures, demandez immédiatement une assistance médicale.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage des vis.
- Évitez d'utiliser des vis qui sont rouillées, corrodées ou endommagées.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter les blessures et garantir une installation correcte.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation pour protéger vos yeux des débris.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et exempte de dangers.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires : un tournevis compatible avec les vis à tête fendue et des lunettes de sécurité.
- Assurez-vous que votre zone de travail est bien éclairée et organisée.

2. Étapes d'Installation

- Sélectionnez la longueur de vis appropriée pour votre application en fonction des équivalents métriques fournis.
- Alignez la base de visée avec les trous de montage sur l'arme à feu.
- Insérez la vis dans le trou et utilisez le tournevis pour la serrer solidement.
- Ne serrez pas trop, car cela pourrait endommager les filetages ou la base de visée.
- Répétez le processus pour toutes les vis incluses dans le kit.

3. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées.
- Testez la base de visée pour sa stabilité en appliquant doucement une pression.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les vis inutilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas les vis d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez consulter les ressources de soutien du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus rapide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Veuillez suivre toutes les directives pour une expérience sûre et efficace avec le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr