

# Kit di viti per legno a testa svasata in acciaio non placcato - Viti per legno 6x1" in acciaio, testa svasata, brunite □ confezione da 12

[Utensili per armieri](#) > [Piccoli componenti](#) > [Viti per legno](#)

## Può essere brunito, bluato o rivestito per adattarsi al lavoro

Proprio ciò che ti serve quando hai bisogno di bruniture o bluature su una vite in legno - senza rivestimento da rimuovere. In una pratica scatola trasparente per il banco. Prodotto negli Stati Uniti con spalla a 82° per adattarsi a controfasi standard.



## Caratteristiche

- Nome: [Viti per legno 6x1" in acciaio, testa svasata, brunite □ confezione da 12](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080550601
- N. fab.: NONE
- Dimensioni: 6
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 050806015470

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Kit di Viti in Acciaio Non Placcato](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Kit di Viti in Acciaio Non Placcato

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Viti in Acciaio Non Placcato Brownells 6x1". Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione efficace per le applicazioni di fissaggio in legno. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali difetti o danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti per evitare tagli o lesioni alle mani.
- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e sicura prima di procedere con l'installazione.
- Non forzare mai le viti in legno; utilizza il giusto attrezzo per evitare di danneggiare il materiale.
- Se si utilizza un trapano, assicurati che sia impostato alla velocità corretta per evitare il surriscaldamento o la rottura della vite.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Verifica che la superficie in legno sia pulita e priva di umidità.
- Scegli la dimensione della vite appropriata per il tuo progetto.

### 2. Installazione:

- Posiziona la vite nel punto desiderato.
- Utilizza un cacciavite o un trapano con punta adatta per avvitare.
- Applica una pressione uniforme mentre avviti per garantire una tenuta sicura.

### 3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che la vite sia ben fissata e non ci siano spazi o allentamenti.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Assicurati di smaltire le viti in modo responsabile, seguendo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare le viti nel normale spazzatura; verifica se ci sono centri di raccolta per metalli o materiali riciclabili nella tua zona.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e la descrizione del

prodotto per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo Kit di Viti in Acciaio Non Placcato Brownells. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)