

Recharges d'embouts en feutre - Embouts en feutre carrés montés sur mandrin 1/2" x 3/8" - lot de 3

[Outils](#) > [Préparation & Coloration Métal](#) > [Outils & Accessoires à Polir](#) > [Embouts de Polissage](#)

Facilite le polissage des formes étranges et des endroits difficiles d'accès

Les paquets de recharge de Felt Bob contiennent trois bobs.



Caractéristiques

- Nom: [Embouts en feutre carrés montés sur mandrin 1/2" x 3/8" - lot de 3](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080560102
- N° fabr.: 17226
- Poids du colis: 0.009kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806015654

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Paquets de Recharge de Felt Bob](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Paquets de Recharge de Felt Bob

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les paquets de recharge de Felt Bob de Brownells. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, ne l'utilisez pas et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez des outils rotatifs avec des Felt Bobs.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau.
- N'utilisez pas les Felt Bobs à des vitesses excessives pour éviter la déformation ou la rupture.
- Ne forcez pas le Felt Bob sur la surface à polir. Laissez l'outil faire le travail.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Felt Bob :

- Assurez-vous que la tige du Felt Bob est propre et exempte de débris.
- Insérez la tige de 1/8" (3,1 mm) dans le mandrin de votre outil rotatif.
- Serrez fermement le mandrin pour assurer une fixation sécurisée.

2. Utilisation du Felt Bob :

- Réglez votre outil rotatif à une vitesse appropriée (généralement entre 5 000 et 15 000 RPM).
- Appliquez une pression légère et uniforme sur la surface à polir.
- Évitez de rester trop longtemps au même endroit pour prévenir la surchauffe.

Instructions d'Élimination

- Jetez les Felt Bobs usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les Felt Bobs dans les égouts ou les systèmes d'eau.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser des produits, contactez votre service local de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE, dont les informations sont disponibles sur l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

Conclusion

Nous espérons que ce guide vous a fourni les informations nécessaires pour utiliser en toute sécurité les

paquets de recharge de Felt Bob de Brownells. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, suivez toujours les instructions et les précautions fournies.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr