

Fraise de dressage 90° pour bouche de canon et pilote en acier - Fraise 90° et pilote en acier pour bouche du canon .22 RF (.213)

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Kits Outil Chanfreinage Canon](#)

Égalisez et Rectifiez les Canons de Fusil & Pistolet

Cutter de façonnage à 90° en acier trempé pour égaliser un canon après raccourcissement ; ou utiliser pour réparer les bosses et les dommages. Comprend une poignée et un pilote, le tout dans une boîte en polypropylène. Le pilote interchangeable maintient le cutter correctement aligné. Achetez des pilotes supplémentaires pour utiliser un cutter avec plusieurs calibres différents. Des pilotes pour d'autres calibres sont disponibles séparément.

Choisissez l'un des éléments suivants pour d'autres canons de fusil/pistolet, outils de façonnage et de chanfreinage.

[Set en acier pour un calibre](#)
[Cutter à 45° & Pilote en acier](#)
[Set en laiton pour un calibre](#)
[Cutter à 45° & Pilote en laiton](#)
[Sets combinés de chanfreinage et de façonnage](#)
[Pilote en acier uniquement](#)
[Cutter à 90° & Pilote en laiton](#)
[Pilote en laiton uniquement](#)



Caractéristiques

- Nom: [Fraise 90° et pilote en acier pour bouche du canon .22 RF \(.213\)](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080586213
- N° fabr.:
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Degré: 90
- Matériau: Steel
- Poids du colis: 0.259kg
- UPC: 050806016279

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Cutter de Façonnage à 90° et le Pilote en Acier](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Cutter de Façonnage à 90° et le Pilote en Acier

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Façonnage à 90° et le Pilote en Acier. Cet outil est conçu pour vous aider à réaliser des coupes précises sur les bouches de canons pour les armes à feu de calibre .22 RF. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du cutter.
- Inspectez l'outil pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr et sec pour éviter la rouille et la détérioration.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Opérez toujours le cutter dans un espace bien ventilé pour éviter d'inhaler des débris.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'outil.
- Utilisez le cutter uniquement sur des surfaces stables pour éviter les glissades ou les accidents.
- Ne dépassez pas les spécifications de diamètre recommandées pour le cutter afin d'éviter une défaillance de l'outil.
- Soyez prudent avec les bords et les pointes tranchants ; manipulez avec soin pour éviter les coupures ou les blessures.
- Assurez-vous que le cutter est correctement fixé avant utilisation pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le cutter, le pilote en acier et tout EPI requis.
- Choisissez une surface stable et plane pour l'opération.

2. Installation du Pilote en Acier

- Insérez le pilote en acier dans l'emplacement désigné du cutter.
- Assurez-vous que le pilote est bien fixé et ne bouge pas.

3. Utilisation du Cutter

- Positionnez le cutter à un angle de 90 degrés par rapport à la bouche du canon de l'arme à feu.
- Appliquez une pression douce et uniforme lors de la coupe pour obtenir une finition lisse.
- Ne forcez pas le cutter ; laissez l'outil faire le travail.
- Vérifiez périodiquement la profondeur de la coupe pour vous assurer qu'elle répond à vos spécifications.

4. Entretien PostUtilisation

- Nettoyez le cutter et le pilote après chaque utilisation pour éliminer tout débris ou résidu.
- Inspectez l'outil pour tout signe de dommage et résolvez tout problème avant la prochaine utilisation.
- Rangez le cutter dans sa boîte en polypropylène pour le protéger des dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout outil endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le cutter ou le pilote dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont encore utilisables ; envisagez de faire un don ou de recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du Cutter de Façonnage à 90° et du Pilote en Acier, veuillez consulter les ressources d'assistance à la clientèle du fabricant ou vous référer à l'emballage du produit pour des informations supplémentaires.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre nouvel outil de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr