

90° Mündungsfräser - .750" DURCHMESSER 90° STIRNFRÄSER NUR

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Laufrohlinge und Werkzeuge](#) > [Fräser zum Mündungsansenken](#)

Verwendet austauschbare, 1-1/4" lange, steckbare Mündungsführungen, die die Klingen genau senkrecht zur Laufachse halten. Schneidet und richtet tatsächlich die Mündungen von Läufen nach dem Kürzen, bevor sie gekrönt werden. Ideal zum Entfernen von Dellen oder Beschädigungen von flach gefrästen (nicht abgerundeten) Mündungen von Gewehren und Handfeuerwaffen.



Eigenschaften

- Name: [.750" DURCHMESSER 90° STIRNFRÄSER NUR](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080586909
- Herst.-Nr.:
- Versandgewicht: 0.1kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 050806016583

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für BROWNELLS 90° Mündungsfacing Cutter
- Über uns

Sicherheitshinweise für BROWNELLS 90° Mündungsfacing Cutter

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BROWNELLS 90° Mündungsfacing Cutters. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schneiden und Ausrichten von Mündungen von Läufen zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Cutter nicht mit der Haut oder anderen Körperteilen in Berührung kommt, während Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie den Cutter nur an stabilen und sicheren Arbeitsplätzen.
- Vermeiden Sie es, den Cutter in der Nähe von brennbaren Materialien zu verwenden.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Schneidkante fern, während Sie schneiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Cutters:

- Stellen Sie sicher, dass der Cutter sauber und unbeschädigt ist.
- Überprüfen Sie die austauschbaren Mündungsführungen und stellen Sie sicher, dass sie korrekt installiert sind.

2. Verwendung des Cutters:

- Positionieren Sie den Lauf sicher auf einer stabilen Unterlage.
- Führen Sie den Cutter vorsichtig in die Mündung ein und halten Sie ihn senkrecht zur Laufachse.
- Drehen Sie den Cutter gleichmäßig und mit leichtem Druck, um die Mündung zu schneiden und auszurichten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und stellen Sie sicher, dass der Cutter nicht verklemmt.

3. Nach dem Gebrauch:

- Reinigen Sie den Cutter gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie den Cutter an einem sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Cutters ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu

vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Überprüfen Sie die Produktverpackung oder die Website des Herstellers für spezifische Kontaktdaten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit bei der Verwendung des BROWNELLS 90° Mündungsfacing Cutters hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de