

Fraise de chanfrein 45° pour bouche/barillet et pilote en acier -

Fraise de chanfrein 45° et pilote en acier pour bouche de canon

.338

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Kits Outil Chanfreinage Canon](#)

Élimine les arêtes vives sur les canons de fusil et de pistolet ;
Accélère le remplissage des cylindres sur les revolvers

Le cutter à chanfrein de 45° casse les arêtes des rayures pour une sortie de balle propre ou chanfreine les bouches des chambres de cylindre de revolver pour des recharges rapides. Comprend le cutter, une poignée et un pilote, le tout dans une boîte en polypropylène. Le pilote interchangeable maintient le cutter correctement aligné. Achète des pilotes supplémentaires pour utiliser un cutter pour de nombreux calibres différents. Des pilotes pour d'autres calibres sont disponibles séparément. Le cutter à 45° fourni dans les ensembles marqués d'un * a un diamètre de 5/8" pour chanfreiner correctement les plus grandes bouches de canon et de cylindre sur ces calibres. Tous les autres ensembles ont un cutter à 45° de ½" de diamètre.

Sélectionnez l'un des éléments suivants pour d'autres outils de chanfreinage et de face des canons de fusil/pistolet.

[Set en acier pour un calibre](#)
[Sets combinés de chanfreinage et de face](#)
[Set en laiton pour un calibre](#)
[Cutter à 45° & pilote en laiton](#)
[Cutter à 90° & pilote en acier](#)
[Pilote en acier uniquement](#)
[Cutter à 90° & pilote en laiton](#)
[Pilote en laiton uniquement](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Fraise de chanfrein 45° et pilote en acier pour bouche de canon .338](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080587338
- N° fabr.:
- Calibre: 338 Caliber (.338)
- Degré: 45
- Matériau: Steel
- Poids du colis: 0.2kg
- UPC: 050806016880

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Cutter à Chanfrein 45° MUZZLE/CYLINDER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Cutter à Chanfrein 45° MUZZLE/CYLINDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter à Chanfrein 45° MUZZLE/CYLINDER. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu en assurant une sortie de balle propre. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisation Sûre** : Assurez-vous que le cutter est utilisé conformément aux instructions fournies. Ne l'utilisez pas pour d'autres applications non prévues.
- Vérification du Produit** : Avant chaque utilisation, inspectez le cutter pour détecter tout dommage. N'utilisez pas un produit endommagé.
- Environnement de Travail** : Utilisez le cutter dans un endroit bien éclairé et propre pour éviter les accidents.
- Équipement de Protection** : Portez toujours des lunettes de protection et des gants appropriés lors de l'utilisation du cutter.
- Stockage Sécurisé** : Rangez le cutter hors de portée des enfants et dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Tenez le cutter par la poignée et évitez de toucher la lame.
- Alignment** : Assurez-vous que le pilote est correctement installé et aligné avant de commencer le chanfreinage.
- Vitesse de Coupe** : Ne forcez pas le cutter. Laissez-le faire le travail à son rythme pour éviter les accidents.
- Interruption de l'Utilisation** : Si vous devez interrompre l'utilisation, placez le cutter sur une surface stable et éloignée de vous.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Pilote :

- Sélectionnez le pilote approprié pour le calibre de votre arme.
- Insérez le pilote dans le cutter et assurez-vous qu'il est bien fixé.

2. Utilisation du Cutter :

- Positionnez le cutter à l'entrée de la bouche du canon ou de la chambre.
- Appliquez une pression légère et constante tout en tournant le cutter dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Vérifiez régulièrement l'état du chanfrein pour vous assurer qu'il est uniforme.

3. Maintenance :

- Nettoyez le cutter après chaque utilisation pour enlever les résidus de métal.
- Lubrifiez la lame avec une huile légère pour éviter la rouille.

Instructions d'Élimination

- **Élimination Responsable** : Ne jetez pas le cutter à la poubelle. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez le cutter en métal dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE dont les coordonnées sont fournies avec le produit.

Veuillez respecter ces lignes directrices pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Cutter à Chanfrein 45° MUZZLE/CYLINDER.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr