

Fraise de chanfrein 45° pour bouche/barillet et pilote en acier - Fraise 45° et pilote en acier pour cylindre .480 RUGER*

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Kits Outil Chanfreinage Canon](#)

**Élimine les arêtes vives sur les canons de fusil et de pistolet ;
Accélère le remplissage des cylindres sur les revolvers**

Le cutter à chanfrein de 45° casse les arêtes des rayures pour une sortie de balle propre ou chanfreine les bouches des chambres de cylindre de revolver pour des recharges rapides. Comprend le cutter, une poignée et un pilote, le tout dans une boîte en polypropylène. Le pilote interchangeable maintient le cutter correctement aligné. Achète des pilotes supplémentaires pour utiliser un cutter pour de nombreux calibres différents. Des pilotes pour d'autres calibres sont disponibles séparément. Le cutter à 45° fourni dans les ensembles marqués d'un * a un diamètre de 5/8" pour chanfreiner correctement les plus grandes bouches de canon et de cylindre sur ces calibres. Tous les autres ensembles ont un cutter à 45° de 1/2" de diamètre.

Sélectionnez l'un des éléments suivants pour d'autres outils de chanfreinage et de face des canons de fusil/pistolet.

[Set en acier pour un calibre](#)
[Sets combinés de chanfreinage et de face](#)
[Set en laiton pour un calibre](#)
[Cutter à 45° & pilote en laiton](#)
[Cutter à 90° & pilote en acier](#)
[Pilote en acier uniquement](#)
[Cutter à 90° & pilote en laiton](#)
[Pilote en laiton uniquement](#)



Caractéristiques

- Nom: [Fraise 45° et pilote en acier pour cylindre .480 RUGER*](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080587481
- N° fabr.:
- Calibre: 475 Caliber (.475)
- Degré: 45
- Matériau: Steel
- Poids du colis: 0.209kg
- UPC: 050806017177

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Cutter à Chanfrein de 45° et le Pilote en Acier](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Cutter à Chanfrein de 45° et le Pilote en Acier

Introduction

Merci d'avoir acheté le Cutter à Chanfrein de 45° et le Pilote en Acier. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et d'utilisation pour garantir un fonctionnement et un entretien sûrs du produit. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du cutter.
- Gardez le cutter et les pilotes hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le cutter et les pilotes pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou défectueux.
- Suivez toujours les techniques de manipulation appropriées pour éviter les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le cutter sur une surface de travail stable pour éviter de glisser ou d'avoir des accidents.
- Ne forcez pas le cutter ; laissez-le faire le travail pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que le pilote est solidement fixé avant d'utiliser le cutter.
- Évitez de placer vos mains près de la zone de coupe pendant l'opération.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le cutter ou ses composants.
- Rangez le cutter et les pilotes dans un endroit sûr et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires.
- Assurez-vous d'avoir le pilote correct pour votre calibre.

2. Installation du Pilote :

- Sélectionnez le pilote approprié pour votre calibre.
- Alignez le pilote avec le cutter et fixez-le solidement.

3. Utilisation du Cutter :

- Positionnez le cylindre ou le canon en toute sécurité sur la surface de travail.
- Tenez le cutter par la poignée avec une prise ferme.
- Appliquez une pression douce tout en chanfreinant les bords, en veillant à un mouvement fluide et contrôlé.
- Vérifiez fréquemment les progrès pour éviter de trop chanfreiner.

4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoyez le cutter et les pilotes après utilisation pour enlever les débris.
- Inspectez pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le cutter et les pilotes dans leur boîte en polypropylène d'origine pour les protéger.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez tout cutter et pilote endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès de la gestion des déchets locale pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit ou les instructions de sécurité, veuillez contacter votre distributeur ou détaillant local pour obtenir de l'aide. Assurez-vous toujours d'avoir accès à un support pour une utilisation et un entretien sûrs du produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et une utilisation appropriée de ce produit contribuera à garantir une expérience sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr