

## **.146"-48" maschi - Maschio conico .146"-48 filettatura**

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Maschi e filiere](#) > [Maschi](#)

### **Salva il tuo "Coda" se un foro si rovina**

.146"-48" TAPS I Taps .146"-48 di Brownells sono strumenti di precisione progettati per i gunsmiths che necessitano di soluzioni di filettatura sovradimensionate. Questi taps sono ideali per riparare o creare nuove filettature nelle armi da fuoco, specialmente quando le filettature standard 6-48 sono state compromesse. Realizzati in acciaio temprato, garantiscono durata e longevità in varie applicazioni. Disponibili in stili a cono e a fondo, questi taps soddisfano diverse esigenze di filettatura. Il tap a cono è adatto per iniziare nuove filettature, mentre il tap a fondo è perfetto per filettare vicino al fondo di fori ciechi. Questa versatilità li rende essenziali per compiti di gunsmithing precisi. Specifiche: Materiale: Acciaio temprato Quantità: 1 Tap per confezione Dimensione filettatura: .146"-48 Stili di Tap: Cono Fondo Viti compatibili: Clicca qui per le viti. Opinioni dei clienti: Gli utenti dei Taps .146"-48 di Brownells apprezzano la loro precisione e affidabilità. La disponibilità di entrambi gli stili a cono e a fondo consente flessibilità in varie applicazioni di filettatura, rendendoli un'aggiunta preziosa a qualsiasi kit di strumenti per gunsmith. I Taps .146"-48 di Brownells offrono una soluzione affidabile per i gunsmiths che necessitano di riparare o creare filettature sovradimensionate, garantendo una vestibilità sicura per i componenti delle armi da fuoco.



### **Caratteristiche**

- Nome: [Maschio conico .146"-48 filettatura](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080598146
- N. fab.: 47456
- Colore: Silver
- Filetti: .146"-48
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Taper
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 050806018778

### **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Taps .146"48 di Brownells](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Taps .146"48 di Brownells

## Introduzione

I Taps .146"48 di Brownells sono strumenti di precisione progettati specificamente per i gunsmiths. Vengono utilizzati per creare o riparare filettature sovradimensionate nelle armi da fuoco. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso, un'installazione e uno smaltimento sicuri di questi taps in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti siano a conoscenza del prodotto e del suo utilizzo previsto prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dei taps.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Conserva i taps in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente i taps per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza i taps solo per il loro scopo previsto di filettatura nelle armi da fuoco.
- Assicurati di utilizzare la dimensione corretta del tap (.146"48) per l'applicazione specifica per evitare di danneggiare i componenti.
- Non forzare il tap nel materiale; se si avverte resistenza, fermati e valuta la situazione.
- Utilizza olio da taglio o lubrificante per ridurre l'attrito e il calore durante la filettatura per prevenire danni allo strumento e garantire un'operazione più fluida.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante la rotazione del tap; applica una pressione costante e uniforme.
- Quando utilizzi il tap a fondo, assicurati che sia adatto per la profondità del foro che stai filettando.
- Segui sempre le istruzioni e le raccomandazioni del produttore per l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il tap, l'olio da taglio e una chiave per tap.
- Assicurati che il pezzo da lavorare sia saldamente bloccato o tenuto in posizione.

### 2. Processo di Filettatura

- Applica olio da taglio al tap per ridurre l'attrito.
- Inserisci il tap nella chiave per tap e allinealo perpendicolare al pezzo da lavorare.
- Ruota lentamente e con costanza il tap, applicando una leggera pressione.
- Dopo una rotazione completa, inverti leggermente il tap per rompere il truciolo e liberare i detriti.
- Continua questo processo fino a raggiungere la profondità desiderata.

### 3. Cura PostUso

- Pulisci il tap dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti e olio da taglio.
- Conserva il tap nella sua confezione originale o in un supporto per strumenti designato per

prevenire danni.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci i taps danneggiati o usurati in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire i taps nei normali rifiuti domestici.
- Controlla con le strutture di riciclaggio locali per le opzioni di smaltimento corrette per garantire la sicurezza ambientale.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso dei Taps .146"48 di Brownells, consulta le autorità competenti o il produttore del prodotto per ricevere indicazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, gli utenti possono garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei Taps .146"48 di Brownells.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)