

Flex-Hone® per lucidatura canne fucile a canna liscia - Set Flex Hone calibro 16 con olio

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [finitori per canna e accessori](#)

Dona una finitura lucida alle canne dei fucili che è davvero eccezionale

Centinaia di "sfere" abrasive montate su un albero flessibile - il modo più veloce e facile che abbiamo trovato per pulire e lucidare canne più vecchie o dare una lucidatura a specchio a quelle nuove. Per canne usate, il hone Med.-Coarse, seguito dal Fine, rimuove punti ruvidi e stretti e porta il calibro a una finitura brillante che puoi vedere e sentire . . . basta passare un panno prima e dopo; la differenza è sorprendente! Abbiamo anche scoperto che potevamo sentire i punti stretti durante la lucidatura e dedicare tempo extra a loro fino a quando non erano uniformi. Sulle canne nuove, il hone Fine da solo porterà la finitura di fabbrica a una bellissima finitura a specchio che piacerà davvero ai clienti. Facile da usare: inserisci in un trapano elettrico a velocità variabile; bagna il hone con olio Flex Hone®; accendi il trapano e inserisci il hone nella canna dall'estremità della culatta (se possibile). Mentre taglia, si sviluppa una sospensione di abrasivo e olio per aiutare ad accelerare l'azione di taglio. Flex Hone® disponibile (mostrato qui sotto) in set e hones individuali per canne da 10, 12, 16 e 20 gauge così come .410 bore. Inoltre, hones di dimensioni speciali per camere da 10, 12, 16, 20 gauge e .410 bore. Le istruzioni ti guidano attraverso i passaggi per un lavoro perfetto. (Devi usare olio Flex Hone® - tutti gli altri oli distruggeranno le "sfere" abrasive e annulleranno la nostra garanzia!) 750 RPM MAX. Evitare pressioni eccessive. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui.



Caratteristiche

- Nome: [Set Flex Hone calibro 16 con olio](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080605016
- N. fab.:
- Calibro: Calibro 16
- Model Number: -
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 1.701kg
- UPC: 050806018914

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il prodotto SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conserva il manuale in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla periodicamente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre olio Flex Hone® per evitare danni alle "sfere" abrasive.
- Non superare la velocità massima di 750 RPM durante l'uso.
- Evita di applicare pressioni eccessive durante la lucidatura.
- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il trapano elettrico sia compatibile e funzionante.
- Raccogli tutto il materiale necessario: trapano, olio Flex Hone®, panno.

2. Installazione:

- Inserisci il Flex Hone® nel mandrino del trapano elettrico.
- Fissa saldamente il Flex Hone® per evitare movimenti durante l'uso.

3. Applicazione dell'Olio:

- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone® prima di iniziare.

4. Lucidatura:

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta (se possibile).
- Muovi lentamente il Flex Hone® avanti e indietro per rimuovere i punti ruvidi.
- Fai attenzione a non applicare troppa pressione.

5. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci il Flex Hone® con un panno per rimuovere eventuali residui.

- Riponi il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento del prodotto e dei materiali associati.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito ufficiale di BROWNELLS. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Queste istruzioni sono state redatte per garantire un uso sicuro e conforme del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Segui attentamente tutte le linee guida e le precauzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it