

Flex-Hone® per lucidatura canne fucile a canna liscia - Spazzola flessibile grana media per canna, 10 GAUGE

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [finitori per canna e accessori](#)

Dona una finitura lucida alle canne dei fucili che è davvero eccezionale

Centinaia di "sfere" abrasive montate su un albero flessibile - il modo più veloce e facile che abbiamo trovato per pulire e lucidare canne più vecchie o dare una lucidatura a specchio a quelle nuove. Per canne usate, il hone Med.-Coarse, seguito dal Fine, rimuove punti ruvidi e stretti e porta il calibro a una finitura brillante che puoi vedere e sentire . . . basta passare un panno prima e dopo; la differenza è sorprendente! Abbiamo anche scoperto che potevamo sentire i punti stretti durante la lucidatura e dedicare tempo extra a loro fino a quando non erano uniformi. Sulle canne nuove, il hone Fine da solo porterà la finitura di fabbrica a una bellissima finitura a specchio che piacerà davvero ai clienti. Facile da usare: inserisci in un trapano elettrico a velocità variabile; bagna il hone con olio Flex Hone®; accendi il trapano e inserisci il hone nella canna dall'estremità della culatta (se possibile). Mentre taglia, si sviluppa una sospensione di abrasivo e olio per aiutare ad accelerare l'azione di taglio. Flex Hone® disponibile (mostrato qui sotto) in set e hones individuali per canne da 10, 12, 16 e 20 gauge così come .410 bore. Inoltre, hones di dimensioni speciali per camere da 10, 12, 16, 20 gauge e .410 bore. Le istruzioni ti guidano attraverso i passaggi per un lavoro perfetto. (Devi usare olio Flex Hone® - tutti gli altri oli distruggeranno le "sfere" abrasive e annulleranno la nostra garanzia!) 750 RPM MAX. Evitare pressioni eccessive. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui.



Caratteristiche

- Nome: [Spazzola flessibile grana media per canna, 10 GAUGE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080606110
- N. fab.: 00607
- Calibro: Calibro 10
- Model Number: -
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 0.145kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 864mm
- UPC: 050806018945

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Polishing Flex Hone® Brownells 10 Gauge](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Polishing Flex Hone® Brownells 10 Gauge

Introduzione

Benvienuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Polishing Flex Hone® Brownells 10 Gauge. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare canne di fucili. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo olio Flex Hone® per evitare danni alle "sfere" abrasive. Altri oli possono annullare la garanzia.
- Non superare le 750 RPM durante l'uso.
- Evita di applicare pressioni excessive durante il processo di lucidatura.
- Indossa occhiali protettivi e guanti per proteggerti da eventuali schegge o detriti.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un trapano elettrico a velocità variabile.
- Raccogli il materiale necessario: olio Flex Hone®, panno per la pulizia.

2. Installazione:

- Inserisci il Flex Hone® nel trapano elettrico.
- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone®.

3. Utilizzo:

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Mantieni una pressione leggera e costante mentre il Flex Hone® ruota.
- Dopo l'uso, rimuovi il Flex Hone® e pulisci la canna con un panno.

4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente il Flex Hone® per usura e sostituisci se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali abrasivi e dell'olio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale del produttore o contatta il servizio clienti.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro e efficace del Polishing Flex Hone® Brownells 10 Gauge. Ricorda di segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it