

Flex-Hone® per lucidatura canne fucile a canna liscia - 12 GAUGE flex-hone a grana media per canna

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [finitori per canna e accessori](#)

Dona una finitura lucida alle canne dei fucili che è davvero eccezionale

Centinaia di "sfere" abrasive montate su un albero flessibile - il modo più veloce e facile che abbiamo trovato per pulire e lucidare canne più vecchie o dare una lucidatura a specchio a quelle nuove. Per canne usate, il hone Med.-Coarse, seguito dal Fine, rimuove punti ruvidi e stretti e porta il calibro a una finitura brillante che puoi vedere e sentire . . . basta passare un panno prima e dopo; la differenza è sorprendente! Abbiamo anche scoperto che potevamo sentire i punti stretti durante la lucidatura e dedicare tempo extra a loro fino a quando non erano uniformi. Sulle canne nuove, il hone Fine da solo porterà la finitura di fabbrica a una bellissima finitura a specchio che piacerà davvero ai clienti. Facile da usare: inserisci in un trapano elettrico a velocità variabile; bagna il hone con olio Flex Hone®; accendi il trapano e inserisci il hone nella canna dall'estremità della culatta (se possibile). Mentre taglia, si sviluppa una sospensione di abrasivo e olio per aiutare ad accelerare l'azione di taglio. Flex Hone® disponibile (mostrato qui sotto) in set e hones individuali per canne da 10, 12, 16 e 20 gauge così come .410 bore. Inoltre, hones di dimensioni speciali per camere da 10, 12, 16, 20 gauge e .410 bore. Le istruzioni ti guidano attraverso i passaggi per un lavoro perfetto. (Devi usare olio Flex Hone® - tutti gli altri oli distruggeranno le "sfere" abrasive e annulleranno la nostra garanzia!) 750 RPM MAX. Evitare pressioni eccessive. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui.

Caratteristiche

- Nome: [12 GAUGE flex-hone a grana media per canna](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080606112
- N. fab.: 00048
- Calibro: Calibro 12
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 876mm
- UPC: 050806018952

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE**. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne delle armi da fuoco in modo efficace e sicuro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero la lucidatura delle canne delle armi da fuoco.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Indossare sempre occhiali di protezione e guanti durante l'uso per prevenire lesioni.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Non utilizzare oli diversi dall'olio Flex Hone® fornito, poiché possono danneggiare le "sfere" abrasive e invalidare la garanzia.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo Visivo:** Prima di utilizzare il Flex Hone, controllare visivamente il prodotto per eventuali danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- **Pressione:** Evitare pressioni eccessive durante l'uso. Lasciare che il prodotto faccia il lavoro senza forzare.
- **RPM Massimo:** Non superare le 750 RPM durante l'uso del trapano elettrico.
- **Olio:** Assicurarsi di utilizzare solo olio Flex Hone® per evitare danni al prodotto e mantenere la garanzia.
- **Manutenzione della Canne:** Non utilizzare il Flex Hone su canne già danneggiate o compromesse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere un trapano elettrico a velocità variabile e olio Flex Hone®.
- Pulire l'area di lavoro e preparare i materiali necessari.

2. Installazione:

- Inserire il Flex Hone nel trapano elettrico.
- Assicurarsi che sia fissato saldamente prima di accendere il trapano.

3. Applicazione dell'Olio:

- Bagnare il Flex Hone con olio Flex Hone® prima di utilizzarlo.

4. Lucidatura:

- Accendere il trapano e inserire il Flex Hone nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Mantenere una pressione leggera e costante mentre si utilizza il prodotto, permettendo la formazione di una sospensione di abrasivo e olio.

5. Pulizia Finale:

- Dopo aver completato il processo di lucidatura, utilizzare un panno per pulire la canna e rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel normale sacco della spazzatura. Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE**. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it