

Flintenlaufpolitur Flex-Hone® - 20 GAUGE mittelgrober Flex-Hone, Lauf

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Schrotflinten](#) > [Laufpolitur & Zubehör](#)

Gibt dem Innenlauf von Flinten einen wirklich herausragenden Finish-Polier

Hunderte von abrasiven "Kugeln", die auf einer flexiblen Welle montiert sind - der schnellste und einfachste Weg, den wir gefunden haben, um ältere Läufe zu reinigen und zu polieren oder einen Spiegelglanz in neuen zu erzielen. Für gebrauchte Läufe entfernt der Medium-Coarse Hone, gefolgt vom Fine, rau und enge Stellen und bringt den Lauf zu einem hellen Finish, das du sehen und fühlen kannst . . . einfach ein Patch vorher und nachher durchziehen; der Unterschied ist erstaunlich! Wir haben auch festgestellt, dass wir enge Stellen während des Hones fühlen konnten und extra Zeit darauf verwenden konnten, bis sie ausgeglichen waren. Bei neuen Läufen bringt der Fine Hone allein das Werksfinish auf ein wunderschönes, spiegelndes Finish, das wirklich jeden Kunden begeistert. Einfach zu bedienen: in einen variablen elektrischen Bohrer einspannen; den Hone mit Flex Hone® Öl befeuchten; den Bohrer starten und den Hone von der Patronenlagerseite (wenn möglich) in den Lauf einführen. Während es schneidet, entwickelt sich ein Gemisch aus Abrasiv und Öl, das hilft, den Schneidprozess zu beschleunigen. Flex Hone® ist erhältlich (siehe unten) in Sets und einzelnen Hones für 10, 12, 16 und 20 Gauge Läufe sowie .410 Bore. Außerdem spezielle Hones für 10, 12, 16, 20 Gauge Kammern und .410 Bore. Die Anleitung führt dich durch die Schritte für eine perfekte Arbeit. (Du MUSST Flex Hone® Öl verwenden - alle anderen Öle zerstören die abrasiven "Kugeln" und machen unsere Garantie ungültig!) 750 U/min MAX. Übermäßigen Druck vermeiden. Hier Flex-Hone PDF anzeigen.



Eigenschaften

- Name: [20 GAUGE mittelgrober Flex-Hone, Lauf](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080606120
- Herst.-Nr.: 00052
- Model Number: -
- Schrotkaliber: 20 Gauge
- Waffentyp: Universal Shotguns
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 876mm
- UPC: 050806018976

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung des BROWNEllS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung des BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Schusswaffenläufe sicher und effektiv zu reinigen und zu polieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Risse oder Abnutzungsscheinungen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Dämpfen und Partikeln zu minimieren.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie nur das empfohlene Flex Hone® Öl. Andere Öle können die abrasiven "Kugeln" beschädigen und die Garantie ungültig machen.
- Achten Sie darauf, übermäßigen Druck während des Polierens zu vermeiden, um Schäden am Lauf zu verhindern.
- Halten Sie die maximale Drehzahl von 750 U/min ein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Führen Sie den Hone nur von der Patronenlagerseite in den Lauf ein, wenn dies möglich ist.
- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung in der Nähe von offenen Flammen oder Funken.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf vollständig entleert und gereinigt ist.
- Überprüfen Sie, ob der Flex Hone® richtig in den elektrischen Bohrer eingespannt ist.

2. Anwendung:

- Befeuchten Sie den Hone mit Flex Hone® Öl.
- Starten Sie den Bohrer und führen Sie den Hone vorsichtig in den Lauf ein.
- Bewegen Sie den Hone langsam und gleichmäßig, um ein gleichmäßiges Polieren zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und fühlen Sie nach engen Stellen, um sicherzustellen, dass Sie diese bearbeiten.

3. Nach der Anwendung:

- Reinigen Sie den Lauf gründlich, um alle Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie den Flex Hone® an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfen Sie, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und entsorgen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden zu melden. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Vielen Dank, dass Sie sich für BROWNELLS entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Sicherheit bei der Verwendung Ihres Flex Hone®!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de