

Flex-Hone® per lucidatura canne fucile a canna liscia - Alesatore flessibile grana media per anima .410

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [finitori per canna e accessori](#)

Dona una finitura lucida alle canne dei fucili che è davvero eccezionale

Centinaia di "sfere" abrasive montate su un albero flessibile - il modo più veloce e facile che abbiamo trovato per pulire e lucidare canne più vecchie o dare una lucidatura a specchio a quelle nuove. Per canne usate, il hone Med.-Coarse, seguito dal Fine, rimuove punti ruvidi e stretti e porta il calibro a una finitura brillante che puoi vedere e sentire . . . basta passare un panno prima e dopo; la differenza è sorprendente! Abbiamo anche scoperto che potevamo sentire i punti stretti durante la lucidatura e dedicare tempo extra a loro fino a quando non erano uniformi. Sulle canne nuove, il hone Fine da solo porterà la finitura di fabbrica a una bellissima finitura a specchio che piacerà davvero ai clienti. Facile da usare: inserisci in un trapano elettrico a velocità variabile; bagna il hone con olio Flex Hone®; accendi il trapano e inserisci il hone nella canna dall'estremità della culatta (se possibile). Mentre taglia, si sviluppa una sospensione di abrasivo e olio per aiutare ad accelerare l'azione di taglio. Flex Hone® disponibile (mostrato qui sotto) in set e hones individuali per canne da 10, 12, 16 e 20 gauge così come .410 bore. Inoltre, hones di dimensioni speciali per camere da 10, 12, 16, 20 gauge e .410 bore. Le istruzioni ti guidano attraverso i passaggi per un lavoro perfetto. (Devi usare olio Flex Hone® - tutti gli altri oli distruggeranno le "sfere" abrasive e annulleranno la nostra garanzia!) 750 RPM MAX. Evitare pressioni eccessive. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui.



Caratteristiche

- Nome: [Alesatore flessibile grana media per anima .410](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080606141
- N. fab.: 00609
- Calibro: Calibro 36 / 410
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 0.109kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 864mm
- UPC: 050806018983

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE

Introduzione

Benvenuto! Questo documento fornisce importanti istruzioni di sicurezza per l'uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro del prodotto e per massimizzare le sue prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Tieni aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo olio Flex Hone® durante l'uso; altri oli possono danneggiare le "sfere" abrasive e annullare la garanzia.
- Non applicare pressioni eccessive durante l'uso del prodotto.
- Non superare le 750 RPM durante il funzionamento.
- Indossa occhiali protettivi e guanti se necessario per proteggerti da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati di lavorare in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere un trapano elettrico a velocità variabile.
- Raccogli l'olio Flex Hone® e un panno per la pulizia.

2. Installazione

- Inserisci il Flex Hone® nel trapano elettrico.
- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone® prima di iniziare.

3. Utilizzo

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Mentre il Flex Hone® taglia, si sviluppa una sospensione di abrasivo e olio che aiuta ad accelerare l'azione di taglio.
- Pulisci la canna con un panno prima e dopo l'uso per vedere la differenza nella finitura.

4. Controllo Finale

- Dopo l'uso, controlla la canna per assicurarti che sia stata pulita e lucidata correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it