

FLEX HONE® pour cône de transition - Alésoir flexible calibre 20, grain moyen

[Outils](#) > [Outils Fusils de Chasse](#) > [Accessoires & Affinage Canon](#)

Conception conique pour un polissage rapide et efficace

La touche finale pour les cônes de forçage découpés avec des alésoirs à cône de forçage longs. Le cône se marie parfaitement pour que le maximum de média abrasif entre en contact avec la surface du canon, permettant une action de polissage plus rapide et efficace, avec moins d'effort. Doit être utilisé avec l'huile Flex Hone ; l'utilisation d'autres huiles détruira les billes abrasives et annulera la garantie. Voir le PDF Flex-Hone ici.



Caractéristiques

- Nom: [Alésoir flexible calibre 20, grain moyen](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080606520
- N° fabr.: 05613
- Calibre: Calibre 20
- Numéro de modèle: 20GA Medium
- Type d'arme: Universel Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 56mm
- Longueur d'expédition: 300mm
- UPC: 050806019003

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le FORCING CONE FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUM FLEX HONE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le FORCING CONE FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUM FLEX HONE

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le FORCING CONE FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUM FLEX HONE. Ce produit est conçu pour améliorer le polissage des cônes de forçage de vos armes à feu. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne pas utiliser le produit avec des huiles autres que l'huile Flex Hone, car cela peut endommager les billes abrasives.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours l'état du produit avant l'utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Portez des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation pour protéger vos yeux et vos mains.
- Utilisez le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de particules abrasives.
- Ne pas forcer le produit lors de son utilisation ; appliquez une pression modérée pour éviter des blessures ou des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la surface à polir est propre et exempte de débris.
- Appliquez de l'huile Flex Hone sur la tête abrasive avant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Insérez le FORCING CONE FLEX HONE dans le cône de forçage.
- Faites tourner le produit à une vitesse modérée tout en exerçant une pression légère.
- Déplacez le produit de haut en bas pour assurer un polissage uniforme.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez le produit avec un chiffon doux pour enlever les résidus.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux règlements locaux sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les égouts ou les cours d'eau.
- Consultez les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée des matériaux abrasifs.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact local dans l'UE. Assurez-vous de signaler tout produit défectueux ou dangereux.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du FORCING CONE FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUM FLEX HONE. Merci de votre attention et de votre diligence en matière de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr