

# Flintenlaufpolitur Flex-Hone® - 10 GAUGE feines Flex-Honwerkzeug für Läufe

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Schrotflinten](#) > [Laufpolitur & Zubehör](#)

## Sorgt für eine wirklich herausragende Politur der Schrotflintenläufe

Hunderte von abrasiven "Kugeln", die auf einer flexiblen Welle montiert sind - der schnellste und einfachste Weg, den wir gefunden haben, um ältere Läufe zu reinigen und zu polieren oder einen Spiegelglanz in neuen zu erzielen. Für gebrauchte Läufe entfernt der Medium-Coarse Hone, gefolgt vom Fine, rau und enge Stellen und bringt den Lauf zu einem hellen Finish, das du sehen und fühlen kannst . . . einfach ein Patch vorher und nachher durchziehen; der Unterschied ist erstaunlich! Wir haben auch festgestellt, dass wir enge Stellen während des Hones fühlen konnten und extra Zeit darauf verwenden konnten, bis sie ausgeglichen waren. Bei neuen Läufen bringt der Fine Hone allein das Werksfinish auf ein wunderschönes, spiegelndes Finish, das wirklich jeden Kunden begeistert. Einfach zu bedienen: in einen variablen elektrischen Bohrer einspannen; den Hone mit Flex Hone® Öl befeuchten; den Bohrer starten und den Hone von der Patronenlagerseite (wenn möglich) in den Lauf einführen. Während es schneidet, entwickelt sich ein Gemisch aus Abrasiv und Öl, das hilft, den Schneidprozess zu beschleunigen. Flex Hone® ist erhältlich (siehe unten) in Sets und einzelnen Hones für 10, 12, 16 und 20 Gauge Läufe sowie .410 Bore. Außerdem spezielle Hones für 10, 12, 16, 20 Gauge Kammern und .410 Bore. Die Anleitung führt dich durch die Schritte für eine perfekte Arbeit. (Du MUSST Flex Hone® Öl verwenden - alle anderen Öle zerstören die abrasiven "Kugeln" und machen unsere Garantie ungültig!) 750 U/min MAX. Übermäßigen Druck vermeiden. Hier Flex-Hone PDF anzeigen.



## Eigenschaften

- Name: [10 GAUGE feines Flex-Honwerkzeug für Läufe](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080607210
- Herst.-Nr.: 00608
- Model Number: -
- Schrotkaliber: 10 Gauge
- Waffentyp: Universal Shotguns
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 851mm
- UPC: 050806019010

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

## Einleitung

Willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für den BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Reinigung und Politur von Schrotflintenläufen zu erleichtern. Bitte befolge die folgenden Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Achte auf eine sichere Arbeitsumgebung: arbeite in einem gut beleuchteten und gut belüfteten Bereich.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Anwendung.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Vermeide übermäßigen Druck auf das Produkt, während du es verwendest. Übermäßiger Druck kann zu Beschädigungen führen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Verwende nur das empfohlene Flex Hone® Öl. Die Verwendung anderer Öle kann die abrasiven "Kugeln" zerstören und die Garantie ungültig machen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Flex Hones während der Verwendung. Bei sichtbaren Schäden oder Abnutzungen sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Achte darauf, dass die Drehzahl des Bohrers 750 U/min nicht überschreitet.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle notwendigen Materialien hast, einschließlich eines variablen elektrischen Bohrers, Flex Hone® Öl und das Flex Hone® Produkt.
2. **Einspannen:** Spanne das Flex Hone® in den Bohrer ein.
3. **Ölen:** Befeuchte den Hone mit Flex Hone® Öl, bevor du mit der Anwendung beginnst.
4. **Einführen:** Führe den Hone von der Patronenlagerseite (wenn möglich) in den Lauf ein.
5. **Betrieb:** Starte den Bohrer und lasse den Hone den Lauf bearbeiten. Während des Schneidens entsteht ein Gemisch aus Abrasiv und Öl, das den Prozess beschleunigt.
6. **Fertigstellung:** Nach der Anwendung ziehe ein Patch durch den Lauf, um den Unterschied in der Oberflächenbeschaffenheit zu überprüfen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Nutzung des BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)