

# FLEX HONE® pour polissage de canon de fusil de chasse - Alésoir flexible fin pour canon 10 GAUGE

[Outils](#) > [Outils Fusils de Chasse](#) > [Accessoires & Affinage Canon](#)

## Apporte une finition polie aux canons de fusil de chasse qui est vraiment exceptionnelle

Des centaines de "billes" abrasives montées sur un arbre flexible - la méthode la plus rapide et la plus facile que nous avons trouvée pour nettoyer et polir les anciens canons ou donner un poli miroir à des neufs. Pour les canons usagés, le hone moyen-épais, suivi du fin, élimine les zones rugueuses et serrées et donne au canon une finition brillante que tu peux voir et sentir... il suffit de faire passer un patch avant et après ; la différence est incroyable ! Nous avons également constaté que nous pouvions sentir les zones serrées pendant le polissage et passer plus de temps dessus jusqu'à ce qu'elles soient uniformisées. Sur les nouveaux canons, le hone fin à lui seul rehausse la finition d'usine à une finition magnifique et miroir qui ravira vraiment les clients. Facile à utiliser : mets-le dans une perceuse électrique à vitesse variable ; mouille le hone avec de l'huile Flex Hone® ; démarre la perceuse et insère le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible). Pendant qu'il coupe, une boue d'abrasif et d'huile se forme pour aider à accélérer l'action de coupe. Flex Hone® disponible (voir ci-dessous) en sets et hones individuels pour les canons de 10, 12, 16 et 20 gauge ainsi que pour le .410 bore. De plus, des hones de tailles spéciales pour les chambres de 10, 12, 16, 20 gauge et le .410 bore. Les instructions te guident à travers les étapes pour un travail parfait. (Tu DOIS utiliser de l'huile Flex Hone® - toutes les autres huiles détruiront les "billes" abrasives et annuleront notre garantie !) 750 RPM MAX. Évite la pression excessive. Consulte le PDF Flex-Hone ici.



## Caractéristiques

- Nom: [Alésoir flexible fin pour canon 10 GAUGE](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080607210
- N° fabr.: 00608
- Calibre: Calibre 10
- Numéro de modèle: -
- Type d'arme: Universel Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 851mm
- UPC: 050806019010

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNE](#)  
LLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE. Cet outil est conçu pour nettoyer et polir les canons de fusil de manière efficace. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'état de l'outil avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans ce guide.
- Portez toujours des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- Ne pas utiliser le produit dans des zones humides ou mouillées pour éviter tout risque d'électrocution.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de l'huile Flex Hone® :** Utilisez uniquement l'huile Flex Hone® fournie. D'autres huiles peuvent endommager les billes abrasives et annuler la garantie.
- **Vitesse de la perceuse :** Ne pas dépasser 750 RPM pour éviter la surchauffe et les dommages au produit.
- **Pression :** Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation. Laissez l'outil faire le travail.
- **Surveillance :** Surveillez constamment le processus de polissage et arrêtezvous si vous ressentez une résistance excessive.
- **Zone de travail :** Assurezvous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation de l'outil :

- Insérez le Flex Hone® dans une perceuse électrique à vitesse variable.
- Imprégnez le hone avec de l'huile Flex Hone®.

### 2. Utilisation :

- Démarrez la perceuse à basse vitesse.
- Insérez le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse, si possible.
- Laissez le hone tourner à l'intérieur du canon, en le déplaçant lentement d'avant en arrière.
- Surveillez la formation de boue d'abrasif et d'huile pour assurer une coupe efficace.

### 3. Finition :

- Après l'utilisation, nettoyez le canon avec un patch pour éliminer les résidus.
- Vérifiez la finition et assurezvous qu'elle est lisse et brillante.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit à la poubelle ordinaire. Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination des outils abrasifs et des huiles usagées.

- Si vous devez vous débarrasser de l'huile Flex Hone®, consultez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE. Merci de votre attention et de votre précaution.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)