

FLEX HONE® pour polissage de canon de fusil de chasse - Brosse flexible fine FLEX HONE pour canon calibre 12

[Outils](#) > [Outils Fusils de Chasse](#) > [Accessoires & Affinage Canon](#)

Apporte un poli de finition aux canons de fusil de chasse qui est vraiment exceptionnel

Des centaines de "billes" abrasives montées sur un arbre flexible - la méthode la plus rapide et la plus facile que nous avons trouvée pour nettoyer et polir les anciens canons ou donner un poli miroir à des neufs. Pour les canons usagés, le hone moyen-épais, suivi du fin, élimine les zones rugueuses et serrées et donne au canon une finition brillante que tu peux voir et sentir... il suffit de faire passer un patch avant et après ; la différence est incroyable ! Nous avons également constaté que nous pouvions sentir les zones serrées pendant le polissage et passer plus de temps dessus jusqu'à ce qu'elles soient uniformisées. Sur les nouveaux canons, le hone fin à lui seul rehausse la finition d'usine à une finition magnifique et miroir qui ravira vraiment les clients. Facile à utiliser : mets-le dans une perceuse électrique à vitesse variable ; mouille le hone avec de l'huile Flex Hone® ; démarre la perceuse et insère le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible). Pendant qu'il coupe, une boue d'abrasif et d'huile se forme pour aider à accélérer l'action de coupe. Flex Hone® disponible (voir ci-dessous) en sets et hones individuels pour les canons de 10, 12, 16 et 20 gauge ainsi que pour le .410 bore. De plus, des hones de tailles spéciales pour les chambres de 10, 12, 16, 20 gauge et le .410 bore. Les instructions te guident à travers les étapes pour un travail parfait. (Tu DOIS utiliser de l'huile Flex Hone® - toutes les autres huiles détruiront les "billes" abrasives et annuleront notre garantie !) 750 RPM MAX. Évite la pression excessive. Consulte le PDF Flex-Hone ici.

Caractéristiques

- Nom: [Brosse flexible fine FLEX HONE pour canon calibre 12](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080607212
- N° fabr.: 00049
- Calibre: Calibre 12
- Type d'arme: Universel Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 876mm
- UPC: 050806019027

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour le Polissage de Canon avec le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour le Polissage de Canon avec le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir efficacement les canons de fusil. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez toujours le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de particules ou de vapeurs.
- Ne pas utiliser le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances pouvant altérer votre jugement.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil et remplacez-le si vous constatez des dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® pour le polissage. L'utilisation d'autres huiles peut endommager les billes abrasives et annuler la garantie.
- Ne pas exercer de pression excessive lors de l'utilisation du produit. Une pression excessive peut entraîner des dommages au canon ou au produit.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale recommandée de 750 RPM.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées, sauf si spécifiquement indiqué.
- Évitez de toucher les billes abrasives pendant l'utilisation pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le canon est propre et exempt de débris.
- Préparez votre perceuse électrique à vitesse variable.

2. Montage :

- Insérez le hone dans le mandrin de la perceuse.
- Assurez-vous qu'il est bien fixé.

3. Application de l'huile :

- Appliquez de l'huile Flex Hone® sur le hone avant de commencer.

4. Utilisation :

- Démarrez la perceuse à une vitesse basse.
- Insérez le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible).
- Augmentez la vitesse progressivement jusqu'à 750 RPM.
- Déplacez le hone lentement et uniformément à l'intérieur du canon.

- Surveillez la formation d'une boue d'abrasif et d'huile, qui aide à l'action de coupe.

5. **Finition :**

- Retirez le hone et nettoyez le canon avec un patch avant et après l'utilisation.
- Vérifiez le résultat et répétez si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits et matériaux abrasifs.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez les autorités locales pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre région.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE. Merci de votre attention et de votre responsabilité lors de l'utilisation de cet outil.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr