

FLEX HONE® pour polissage de canon de fusil de chasse - Hone flexible fin pour âme de canon 16 GAUGE

[Outils](#) > [Outils Fusils de Chasse](#) > [Accessoires & Affinage Canon](#)

Apporte une finition polie aux canons de fusil de chasse qui est vraiment exceptionnelle

Des centaines de "billes" abrasives montées sur un arbre flexible - la méthode la plus rapide et la plus facile que nous avons trouvée pour nettoyer et polir les anciens canons ou donner un poli miroir à des neufs. Pour les canons usagés, le hone moyen-épais, suivi du fin, élimine les zones rugueuses et serrées et donne au canon une finition brillante que tu peux voir et sentir... il suffit de faire passer un patch avant et après ; la différence est incroyable ! Nous avons également constaté que nous pouvions sentir les zones serrées pendant le polissage et passer plus de temps dessus jusqu'à ce qu'elles soient uniformisées. Sur les nouveaux canons, le hone fin à lui seul rehausse la finition d'usine à une finition magnifique et miroir qui ravira vraiment les clients. Facile à utiliser : mets-le dans une perceuse électrique à vitesse variable ; mouille le hone avec de l'huile Flex Hone® ; démarre la perceuse et insère le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible). Pendant qu'il coupe, une boue d'abrasif et d'huile se forme pour aider à accélérer l'action de coupe. Flex Hone® disponible (voir ci-dessous) en sets et hones individuels pour les canons de 10, 12, 16 et 20 gauge ainsi que pour le .410 bore. De plus, des hones de tailles spéciales pour les chambres de 10, 12, 16, 20 gauge et le .410 bore. Les instructions te guident à travers les étapes pour un travail parfait. (Tu DOIS utiliser de l'huile Flex Hone® - toutes les autres huiles détruiront les "billes" abrasives et annuleront notre garantie !) 750 RPM MAX. Évite la pression excessive. Consulte le PDF Flex-Hone ici.



Caractéristiques

- Nom: [Hone flexible fin pour âme de canon 16 GAUGE](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080607216
- N° fabr.: 00051
- Calibre: Calibre 16
- Numéro de modèle: -
- Type d'arme: Universel Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.141kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 876mm
- UPC: 050806019034

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNEILLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® de BROWNEILLS. Cet outil est conçu pour nettoyer et polir les canons de fusil de manière efficace et rapide. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et éviter tout accident, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez l'état de l'outil avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont endommagées.
- Utilisez cet outil uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans le manuel.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Portez des lunettes de protection et des gants appropriés lors de l'utilisation pour éviter les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® pour éviter d'endommager les billes abrasives et annuler la garantie.
- Ne pas appliquer une pression excessive lors de l'utilisation. Laissez l'outil faire le travail.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale de 750 RPM.
- Évitez d'utiliser l'outil dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir les risques d'électrocution.
- Ne pas utiliser l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil:

- Insérez le Flex Hone® dans une perceuse électrique à vitesse variable.
- Appliquez de l'huile Flex Hone® sur le hone avant de commencer.

2. Utilisation de l'outil:

- Démarrez la perceuse et insérez le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible).
- Laissez l'outil fonctionner sans pression excessive. Une boue d'abrasif et d'huile se formera pour aider à l'action de coupe.
- Effectuez des mouvements lents et réguliers pour assurer un polissage uniforme.

3. Nettoyage après utilisation:

- Retirez le hone de la perceuse.
- Nettoyez le hone et rangez-le dans un endroit sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits abrasifs et des huiles.
- Consultez votre municipalité pour savoir comment se débarrasser de l'huile Flex Hone® usagée et des

pièces endommagées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un professionnel ou un expert en sécurité des produits. Assurezvous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr