

# Pietra di finitura per l'area dei lugs del carrello 1911 Auto - Affilatore per area linguette del carrello 1911, medio

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per pistole](#) > [Manici e lime](#)

L'interno di uno slide 1911 subisce molto usura, ma la rettifica della parte critica crea una superficie più liscia, riducendo attrito e usura. La superficie trattata presenta una splendida lucentezza ed è più resistente alla corrosione poiché il trattamento aumenta effettivamente la capacità del metallo di trattenere olio e lubrificanti. I hones sono disponibili in grana media 400 o in grana fine 800.



## Caratteristiche

- Nome: [Affilatore per area linguette del carrello 1911, medio](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080608001
- N. fab.:
- Modello: Commander, Government, Officers
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 33mm
- Larghezza di spedizione: 99mm
- Lunghezza di spedizione: 305mm
- UPC: 050806019072

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LUG AREA HONE PER 1911 AUTO SLIDE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LUG AREA HONE PER 1911 AUTO SLIDE

## Introduzione

Grazie per aver acquistato il LUG AREA HONE PER 1911 AUTO SLIDE di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo slide 1911 rettificando l'area dei lugs, creando una superficie più liscia che riduce attrito e usura. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione sicuri del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare in sicurezza il LUG AREA HONE seguendo queste linee guida:
  - Leggi sempre le istruzioni prima dell'uso.
  - Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
  - Ispeziona il hone per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
  - Usa solo come previsto, seguendo le raccomandazioni del produttore.
  - Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di lavoro sicura.
  - Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
  - Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di strumenti abrasivi.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il LUG AREA HONE, osserva le seguenti precauzioni:
  - Assicurati che lo slide 1911 sia saldamente tenuto in posizione prima di iniziare il processo di rettifica.
  - Non applicare forza eccessiva durante la rettifica; lascia che lo strumento svolga il lavoro.
  - Utilizza la grana appropriata per le tue esigenze specifiche: media (grana 400) o fine (grana 800).
  - Usa sempre il hone in combinazione con olio FlexHone per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.
  - Evita di inalare la polvere generata durante il processo di rettifica. Usa una maschera antipolvere se necessario.
  - Conserva il hone in un luogo sicuro e asciutto dopo l'uso per prevenire danni e garantire longevità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi il LUG AREA HONE, olio FlexHone, occhiali di sicurezza e guanti.
- Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

### 2. Applicazione dell'Olio FlexHone:

- Applica una quantità generosa di olio FlexHone sull'area dello slide che desideri rettificare.
- Assicurati che la superficie sia ben lubrificata per ridurre l'attrito durante il processo di rettifica.

### 3. Utilizzo del LUG AREA HONE:

- Inserisci il LUG AREA HONE nell'area dei lugs dello slide.
- Muovi il hone avanti e indietro delicatamente, permettendo al materiale abrasivo di lisciare la superficie.

- Ripeti il processo se necessario, controllando frequentemente la superficie per la liscia desiderata.

#### 4. **Pulizia:**

- Dopo la rettifica, pulisci accuratamente lo slide per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Pulisci il hone con un panno pulito e conservalo correttamente.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci qualsiasi materiale di scarto, inclusi olio FlexHone usato e detriti, in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per strumenti abrasivi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso del LUG AREA HONE, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo LUG AREA HONE PER 1911 AUTO SLIDE. Grazie per aver scelto Brownells e buon divertimento con la tua esperienza di rettifica!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)