

Pierre à roder pour ergots de culasse 1911 - Pierre de rodage pour tenon de glissière 1911, grain fin

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils à Polir & Limes](#)

L'intérieur d'un slide 1911 subit beaucoup d'usure, mais le rodage de la partie critique crée une surface plus lisse, réduisant ainsi la friction et l'usure. La surface traitée présente un bel éclat et sera plus résistante à la corrosion car le traitement augmente en fait la capacité du métal à retenir l'huile et les lubrifiants. Les hones sont disponibles en grain moyen 400 ou en grain fin 800.



Caractéristiques

- Nom: [Pierre de rodage pour tenon de glissière 1911, grain fin](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080608212
- N° fabr.: BC18M800
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 284mm
- UPC: 050806019157

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le LUG AREA HONE POUR 1911 AUTO SLIDE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le LUG AREA HONE POUR 1911 AUTO SLIDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le LUG AREA HONE pour votre 1911 AUTO SLIDE. Cet outil est conçu pour améliorer la performance de votre arme en créant une surface plus lisse dans la zone des lugs du slide. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour éviter tout accident.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le LUG AREA HONE avec de l'huile FlexHone pour garantir un fonctionnement optimal.
- Ne pas utiliser le produit sur des surfaces endommagées ou usées.
- Évitez tout contact avec les yeux. Portez des lunettes de protection si nécessaire.
- Ne pas inhaler les particules générées lors de l'utilisation. Utilisez un masque si vous êtes sensible à la poussière.
- Assurez-vous que l'espace de travail est bien ventilé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Vérifiez que le LUG AREA HONE est en bon état.
- Appliquez une quantité adéquate d'huile FlexHone sur l'outil.

2. Utilisation :

- Insérez le LUG AREA HONE dans le slide de votre 1911.
- Faites tourner l'outil doucement tout en appliquant une pression modérée.
- Déplacez l'outil de manière uniforme pour assurer une surface lisse.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez le LUG AREA HONE avec un chiffon propre pour enlever les résidus d'huile et de métal.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des outils abrasifs et des déchets métalliques.
- Si vous n'êtes pas sûr, contactez votre centre de recyclage local pour des conseils.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre achat à portée de main pour faciliter le processus.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez cet outil de manière responsable et profitez de ses avantages pour votre 1911 AUTO SLIDE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr