

BROWNELL'S Sistema per la lucidatura del cilindro - PIETRA LUCIDANTE FINE/GROSSA .45 ACP PER CILINDRO GRIGIO

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per pistole](#) > [Manici e lime](#)

Sfere Abrasive in Carburo di Silicio per una Lucidatura "Interna" Perfetta su Revolver e Pistole Semi-Automatiche

BROWNELL'S CYLINDER POLISHING SYSTEM Il Sistema di Lucidatura dei Cilindri Brownells è uno strumento specializzato progettato per levigare e lucidare camere di revolver ruvide o graffiate, migliorando l'efficienza di estrazione e le prestazioni complessive dell'arma. Eliminando le imperfezioni all'interno del cilindro, questo sistema garantisce una superficie priva di attrito, riducendo così la probabilità di problemi di estrazione durante il funzionamento. Descrizione e Caratteristiche: Questo sistema di lucidatura utilizza abrasivi in carburo di silicio a grana media e fine, incorporati in alberi d'acciaio intrecciati, fornendo un'efficace rimozione del materiale e una finitura lucida. Le lime hanno una lunghezza di 3 pollici, rendendole adatte per vari calibri di revolver, inclusi .32, .38/.357, .41, .44, .45 ACP e .45 Colt. Inoltre, il sistema può essere impiegato per rimuovere i segni di lavorazione sulle "vie" delle molle delle pistole semi-automatiche, risultando in cadute del percussore più fluide e un miglior ciclo di funzionamento. Per prestazioni ottimali e longevità delle lime, si raccomanda di utilizzarle con olio Flex-Hone.

Specifiche: Materiale Abrasivo: Carburo di silicio Opzioni di Grana: Media e fine Materiale dell'Albero: Acciaio intrecciato Lunghezza della Lima: 3 pollici Calibri Compatibili: .32, .38/.357, .41, .44, .45 ACP, .45 Colt Approfondimenti dei Clienti: I clienti del Sistema di Lucidatura dei Cilindri Brownells lodano la sua efficacia nel risolvere i problemi di estrazione fornendo una superficie della camera liscia e lucida. La facilità d'uso e i risultati rapidi sono frequentemente evidenziati, con molti che notano significativi miglioramenti nelle prestazioni dell'arma dopo l'applicazione. La versatilità del sistema nell'accomodare vari calibri e la sua capacità di migliorare il funzionamento delle pistole semi-automatiche levigando le "vie" delle molle sono anche apprezzate. Integrare il Sistema di Lucidatura dei Cilindri Brownells nel tuo kit di attrezzi per armeggi garantisce una lucidatura efficiente e completa delle camere dei revolver e dei componenti delle pistole semi-automatiche, portando a una maggiore affidabilità e prestazioni delle tue armi.



Caratteristiche

- Nome: [PIETRA LUCIDANTE FINE/GROSSA .45 ACP PER CILINDRO GRIGIO](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080608245
- N. fab.: 00906
- Colore: Gray
- Lunghezza: 3"
- Materiale: Acciaio
- Model Number: 45 Fine
- Modello: -
- Tipo di arma: Universal Handguns
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 91mm

- Lunghezza di spedizione: 251mm
- UPC: 050806019201

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il sistema di lucidatura dei cilindri Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni dei cilindri delle armi da fuoco, garantendo una finitura liscia e senza attrito. È importante seguire attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo olio FlexHone durante l'uso del sistema di lucidatura.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti per proteggere gli occhi e la pelle.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Non superare le raccomandazioni di lunghezza per i vari componenti (Cilindro: 3" / 7.6cm; Slide: 8" / 20.3cm).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutto il materiale necessario, inclusi il prodotto, l'olio FlexHone, e gli strumenti di protezione.

2. Installazione:

- Fissa il cilindro in modo sicuro su una superficie di lavoro stabile.
- Applica una quantità adeguata di olio FlexHone sulla superficie del cilindro.

3. Uso:

- Utilizza il sistema di lucidatura seguendo le istruzioni del produttore.
- Muovi il prodotto lentamente e uniformemente per ottenere una finitura liscia.
- Controlla frequentemente il progresso per evitare un'uso eccessivo.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci il prodotto e rimuovi eventuali residui di olio.
- Riponi il sistema di lucidatura in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti chimici e dei materiali di lucidatura.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per qualsiasi domanda, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace del sistema di lucidatura dei cilindri Brownells.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it