

FLEX HONE® pour polissage de canon de fusil de chasse - Alésoir fin flexible pour chambre 10 GAUGE

[Outils](#) > [Outils Fusils de Chasse](#) > [Accessoires & Affinage Canon](#)

Apporte un poli de finition aux canons de fusil de chasse qui est vraiment exceptionnel

Des centaines de "billes" abrasives montées sur un arbre flexible - la méthode la plus rapide et la plus facile que nous avons trouvée pour nettoyer et polir les anciens canons ou donner un poli miroir à des neufs. Pour les canons usagés, le hone moyen-épais, suivi du fin, élimine les zones rugueuses et serrées et donne au canon une finition brillante que tu peux voir et sentir... il suffit de faire passer un patch avant et après ; la différence est incroyable ! Nous avons également constaté que nous pouvions sentir les zones serrées pendant le polissage et passer plus de temps dessus jusqu'à ce qu'elles soient uniformisées. Sur les nouveaux canons, le hone fin à lui seul rehausse la finition d'usine à une finition magnifique et miroir qui ravira vraiment les clients. Facile à utiliser : mets-le dans une perceuse électrique à vitesse variable ; mouille le hone avec de l'huile Flex Hone® ; démarre la perceuse et insère le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible). Pendant qu'il coupe, une boue d'abrasif et d'huile se forme pour aider à accélérer l'action de coupe. Flex Hone® disponible (voir ci-dessous) en sets et hones individuels pour les canons de 10, 12, 16 et 20 gauge ainsi que pour le .410 bore. De plus, des hones de tailles spéciales pour les chambres de 10, 12, 16, 20 gauge et le .410 bore. Les instructions te guident à travers les étapes pour un travail parfait. (Tu DOIS utiliser de l'huile Flex Hone® - toutes les autres huiles détruiront les "billes" abrasives et annuleront notre garantie !) 750 RPM MAX. Évite la pression excessive. Consulte le PDF Flex-Hone ici.



Caractéristiques

- Nom: [Alésoir fin flexible pour chambre 10 GAUGE](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080608510
- N° fabr.: 00611
- Calibre: Calibre 10
- Numéro de modèle: 10GA Medium
- Type d'arme: Universel Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.318kg
- Hauteur d'expédition: 31mm
- Largeur d'expédition: 43mm
- Longueur d'expédition: 384mm
- UPC: 050806019256

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNEILLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® en toute sécurité et efficacité. En suivant ces instructions, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi la durabilité de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit uniquement dans un environnement bien ventilé.
- Portez toujours des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® pour éviter d'endommager les "billes" abrasives.
- Ne dépasser pas la vitesse maximale de 750 RPM pour éviter la surchauffe et l'endommagement du produit.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation pour prévenir les accidents.
- Ne pas utiliser le produit sur des canons endommagés ou présentant des signes de corrosion.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre perceuse électrique est en bon état de fonctionnement et équipée d'un réglage de vitesse variable.
- Appliquez de l'huile Flex Hone® sur le hone avant utilisation.

2. Installation :

- Insérez le hone dans le mandrin de la perceuse et serrez-le fermement.
- Si possible, insérez le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse.

3. Utilisation :

- Démarrez la perceuse à une vitesse basse pour éviter les éclaboussures.
- Augmentez progressivement la vitesse jusqu'à un maximum de 750 RPM.
- Déplacez lentement le hone dans le canon, en veillant à ne pas appliquer de pression excessive.
- Observez la formation de boue d'abrasif et d'huile pour assurer une coupe efficace.
- Terminez en retirant le hone et en nettoyant le canon avec un patch avant et après l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les hones usagés et l'huile Flex Hone® conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les égouts ou les cours d'eau.
- Consultez les services de gestion des déchets de votre région pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact local de l'UE ou consulter les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ce guide, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr