

Flintenlaufpolitur Flex-Hone® - 12 GAUGE Fein-Flex-Hon für Patronenkammer

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Schrotflinten](#) > [Laufpolitur & Zubehör](#)

Verleiht Schrotflintenläufen einen wirklich herausragenden Hochglanz

Hunderte von abrasiven "Kugeln", die auf einer flexiblen Welle montiert sind - der schnellste und einfachste Weg, den wir gefunden haben, um ältere Läufe zu reinigen und zu polieren oder einen Spiegelglanz in neuen zu erzielen. Für gebrauchte Läufe entfernt der Medium-Coarse Hone, gefolgt vom Fine, rau und enge Stellen und bringt den Lauf zu einem hellen Finish, das du sehen und fühlen kannst . . . einfach ein Patch vorher und nachher durchziehen; der Unterschied ist erstaunlich! Wir haben auch festgestellt, dass wir enge Stellen während des Hones fühlen konnten und extra Zeit darauf verwenden konnten, bis sie ausgeglichen waren. Bei neuen Läufen bringt der Fine Hone allein das Werksfinish auf ein wunderschönes, spiegelndes Finish, das wirklich jeden Kunden begeistert. Einfach zu bedienen: in einen variablen elektrischen Bohrer einspannen; den Hone mit Flex Hone® Öl befeuchten; den Bohrer starten und den Hone von der Patronenlagerseite (wenn möglich) in den Lauf einführen. Während es schneidet, entwickelt sich ein Gemisch aus Abrasiv und Öl, das hilft, den Schneidprozess zu beschleunigen. Flex Hone® ist erhältlich (siehe unten) in Sets und einzelnen Hones für 10, 12, 16 und 20 Gauge Läufe sowie .410 Bore. Außerdem spezielle Hones für 10, 12, 16, 20 Gauge Kammern und .410 Bore. Die Anleitung führt dich durch die Schritte für eine perfekte Arbeit. (Du MUSST Flex Hone® Öl verwenden - alle anderen Öle zerstören die abrasiven "Kugeln" und machen unsere Garantie ungültig!) 750 U/min MAX. Übermäßigen Druck vermeiden. Hier Flex-Hone PDF anzeigen.



Eigenschaften

- Name: [12 GAUGE Fein-Flex-Hon für Patronenkammer](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080608512
- Herst.-Nr.: 00054
- Model Number: 12GA Medium
- Schrotkaliber: 12 Gauge
- Waffentyp: Universal Shotguns
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 56mm
- Versandlänge: 348mm
- UPC: 050806019263

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®
- Über uns

Sicherheitshinweise für den BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt korrekt und sicher verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informiere dich über die Sicherheitsmerkmale des Produkts.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer Flex Hone® Öl in Verbindung mit dem Hone. Andere Öle können die abrasiven "Kugeln" beschädigen und die Garantie ungültig machen.
- Vermeide übermäßigen Druck während der Anwendung, um Schäden am Produkt und Verletzungen zu vermeiden.
- Führe den Hone nur von der Patronenlagerseite in den Lauf ein, wenn dies möglich ist.
- Achte darauf, dass der Bohrer während des Betriebs stabil gehalten wird, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht bei Geschwindigkeiten über 750 U/min.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille und Handschuhe), um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du einen variablen elektrischen Bohrer zur Hand hast.
- Bereite das Flex Hone® Öl vor und halte es bereit.

2. Einspannen des Hones:

- Spanne den Hone sicher in den Bohrer ein.

3. Befeuchten des Hones:

- Befeuchte den Hone mit Flex Hone® Öl, bevor du mit der Anwendung beginnst.

4. Anwendung:

- Starte den Bohrer und führe den Hone vorsichtig von der Patronenlagerseite in den Lauf ein.
- Lasse den Hone arbeiten, während er schneidet, und achte darauf, dass sich ein Gemisch aus Abrasiv und Öl bildet, um den Schneidprozess zu beschleunigen.

5. Nach der Anwendung:

- Ziehe einen Patch durch den Lauf, um den Unterschied in der Oberflächenbeschaffenheit zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen Geräten und chemischen Produkten.
- Stelle sicher, dass alle nicht verwendeten Materialien, insbesondere Flex Hone® Öl, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung in Bezug auf die Sicherheit und Verwendung des BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass diese Anleitung in Übereinstimmung mit den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurde. Halte dich an die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de