

# Tiges d'alignement pour revolver - Kit tiges revolver OD pour .45 AUTO/45 COLT

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils Alignement](#) > [Jauge Alignement Canon & Cylindre](#)

**Indique instantanément si le canon et le cylindre sont en parfait alignement - Disponible en grade Match et Service**

Te dit instantanément si le canon et le bâillet d'un revolver sont parfaitement alignés et si le bras du bâillet ou le yoke a été déformé, ce qui désaxe chacun par rapport à l'axe du canon . . . pour le timing - « travaux de précision » . . . localiser la cause des éclaboussures de plomb . . . inspections de service professionnelles. Un excellent outil à utiliser pour montrer à un client « pourquoi » ! La poignée avec extrémité à prise nervurée est filetée pour accueillir n'importe laquelle des têtes interchangeables, avec des tailles soigneusement sélectionnées pour indiquer de très petits désalignements. Les têtes de calibre .38 sont disponibles en deux diamètres, l'une pour les armes de Match qui doivent être parfaitement alignées pour une performance optimale et l'autre pour les armes de Service qui ne sont pas toujours parfaitement propres et qui n'ont pas besoin de répondre à un standard de précision aussi strict. Et, il y a une tête spéciale pour le S&W K-22 qui a un alésage légèrement sous-dimensionné.



## Caractéristiques

- Nom: [Kit tiges revolver OD pour .45 AUTO/45 COLT](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080617045
- N° fabr.:
- Calibre: 45 Caliber (.451-.454)
- Type d'arme: Universel Arme de Poing
- Poids du colis: 0.084kg
- UPC: 050806019430

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les REVOLVER RANGE RODS](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les REVOLVER RANGE RODS

## Introduction

Merci d'avoir choisi les REVOLVER RANGE RODS de BROWNELLS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'utilisation et des instructions d'élimination pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours les REVOLVER RANGE RODS dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assurez-vous que le revolver est déchargé avant d'utiliser les tiges de mesure.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les tiges de mesure pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils associés.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le canon et le bâillet du revolver sont correctement alignés avant d'effectuer des tests.
- Ne forcez pas la tige de mesure dans le revolver ; si vous ressentez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez l'alignement.
- Utilisez la bonne taille de tête pour votre revolver spécifique ; utiliser la mauvaise taille peut entraîner des lectures inexactes ou des dommages.
- Évitez d'utiliser les tiges de mesure dans des conditions humides ou humides pour prévenir la rouille et la dégradation.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez les tiges de mesure, surtout lors de démonstrations ou d'inspections.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Sélection de la Tête :

- Choisissez la taille de tête appropriée pour votre revolver. Les têtes de calibre .38 sont disponibles en deux diamètres :
  - Armes de Match (pour de meilleures performances)
  - Armes de Service (pour un usage général)
- Pour le S&W K22, utilisez la tête spécialement conçue.

### 2. Fixation de la Tête :

- Prenez la tête sélectionnée et alignez-la avec l'extrémité filetée de la poignée.
- Vissez la tête sur la poignée jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.

### 3. Utilisation de la Tige de Mesure :

- Insérez la tige de mesure dans le canon du revolver.
- Poussez doucement la tige jusqu'à ce qu'elle atteigne le bâillet.
- Vérifiez l'alignement en observant l'ajustement et le mouvement de la tige.
- Si la tige ne s'adapte pas correctement, inspectez le revolver pour détecter d'éventuels problèmes.

### 4. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, retirez la tige de mesure et nettoyezla si nécessaire pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez les tiges de mesure dans un endroit sec, de préférence dans la boîte de rangement fournie.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez toute tige de mesure endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Contactez plutôt votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assurezvous que tous les composants sont éliminés en toute sécurité pour éviter tout risque potentiel pour l'environnement.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité liée à l'utilisation des REVOLVER RANGE RODS, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE fourni avec l'emballage de votre produit ou sur le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos REVOLVER RANGE RODS. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)