

Tiges d'alignement pour revolver - Embout de tige d'alignement pour revolver .38/357 de service

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils Alignement](#) > [Jauge Alignement Canon & Cylindre](#)

Indique instantanément si le canon et le bariquet sont parfaitement alignés - Disponible en grade Match et Service

Te dit instantanément si le canon et le bariquet d'un revolver sont parfaitement alignés et si le bras du bariquet ou le yoke a été déformé, ce qui désaxe chacun par rapport à l'axe du canon . . . pour le timing - « travaux de précision » . . . localiser la cause des éclaboussures de plomb . . . inspections de service professionnelles. Un excellent outil à utiliser pour montrer à un client « pourquoi » ! La poignée avec extrémité à prise nervurée est filetée pour accueillir n'importe laquelle des têtes interchangeables, avec des tailles soigneusement sélectionnées pour indiquer de très petits désalignements. Les têtes de calibre .38 sont disponibles en deux diamètres, l'une pour les armes de Match qui doivent être parfaitement alignées pour une performance optimale et l'autre pour les armes de Service qui ne sont pas toujours parfaitement propres et qui n'ont pas besoin de répondre à un standard de précision aussi strict. Et, il y a une tête spéciale pour le S&W K-22 qui a un alésage légèrement sous-dimensionné.



Caractéristiques

- Nom: [Embout de tige d'alignement pour revolver .38/357 de service](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080618038
- N° fabr.:
- Calibre: 38/357 Caliber (.357-.359)
- Type d'arme: Universel Arme de Poing
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 4mm
- Largeur d'expédition: 90mm
- Longueur d'expédition: 242mm
- UPC: 050806019522

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les REVOLVER RANGE RODS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les REVOLVER RANGE RODS

Introduction

Merci d'avoir choisi les REVOLVER RANGE RODS de BROWNELLS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assurezvous que le revolver est déchargé avant d'utiliser la tige de mesure.
- Gardez la tige de mesure et ses composants hors de portée des enfants.
- Inspectez la tige de mesure et ses têtes pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser la tige de mesure si des composants sont endommagés ou manquants.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la tête de calibre approprié pour votre revolver afin d'éviter un désalignement et d'éventuels dommages.
- Assurezvous que le canon et le bâillet du revolver sont propres avant utilisation pour obtenir des résultats précis.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'insertion ou du retrait des têtes de la tige de mesure.
- Ne pas utiliser la tige de mesure lorsque le revolver est chargé ou dans un état qui pourrait provoquer un tir accidentel.
- Manipulez la tige de mesure avec soin pour éviter les blessures, surtout lors du changement de têtes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que le revolver est complètement déchargé.
- Sélectionnez la tête de calibre appropriée pour votre revolver (.38/357).

2. Fixation de la Tête

- Prenez la poignée de la tige de mesure et localisez l'extrémité filetée.
- Alignez la tête sélectionnée avec les filets sur la poignée.
- Vissez la tête sur la poignée jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée, mais ne serrez pas trop fort.

3. Utilisation de la Tige de Mesure

- Insérez la tige de mesure dans le canon du revolver.
- Assurezvous que la tige atteint le bâillet et s'aligne correctement avec celui-ci.
- Vérifiez l'alignement en observant la position du bâillet et du canon.
- Si un désalignement est détecté, ne tentez pas d'utiliser le revolver jusqu'à ce que le problème soit résolu.

4. Retrait de la Tête

- Dévissez la tête de la poignée en la tournant dans le sens antihoraire.

- Rangez la tête et la poignée séparément pour éviter les dommages.

5. Nettoyage et Entretien

- Nettoyez la tige de mesure et les têtes après chaque utilisation avec un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la tige de mesure et ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé au-delà de tout espoir de réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande ou assistance concernant l'utilisation des REVOLVER RANGE RODS, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos REVOLVER RANGE RODS. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation appropriée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr