

# HSS-Schwalbenschwanzfräser für Frontvisier - 60 HSS Schwalbenschwanzfräser für Vorderkorn .300"

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Elektrogeräte & Zubehör](#) > [Fräser](#)

## 60\ & 65\ Schulter x .300"

Schneidet die längs verlaufende Dovetail, die erforderlich ist, um spezielle Vorderkinnen für Handfeuerwaffen von Jim Clark, Ed Brown, Bob Marvel und anderen zu installieren. Leicht untermaßig, um eine präzise Endanpassung zu ermöglichen und um Abnutzung der Maschine auszugleichen. VORSICHT: Nur für den Einsatz in Fräsmaschinen. Hochgeschwindigkeitsstahl. .300" (7,3 mm) Durchmesser Schnitt, 3/8" (9,5 mm) Durchmesser Schaft. 60° oder 65° Schulter. ÜBERSTIEGE NICHT 700 U/min, HÖHERE GESCHWINDIGKEITEN KÖNNEN ZÄHNE BRECHEN.



## Eigenschaften

- Name: [60 HSS Schwalbenschwanzfräser für Vorderkorn .300"](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080621300
- Herst.-Nr.: 800003000002
- Grad: 60
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 157mm
- UPC: 050806019775

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den BROWNELLS HSS Front Sight Dovetail Cutter](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den BROWNELLS HSS Front Sight Dovetail Cutter

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BROWNELLS HSS Front Sight Dovetail Cutters. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen bei der Installation spezieller Vorderkinnen für Handfeuerwaffen zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und ungeschulten Personen.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie mit diesem Werkzeug arbeiten.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen, sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Cutter ausschließlich in Fräsmaschinen.
- Überschreiten Sie nicht 700 U/min. Höhere Geschwindigkeiten können dazu führen, dass die Zähne brechen.
- Achten Sie darauf, dass der Cutter korrekt in der Fräsmaschine montiert ist, um ein Verrutschen oder Abbrechen während des Betriebs zu vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um das Werkzeug zu führen. Lassen Sie die Maschine die Arbeit machen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung der Fräsmaschine

- Stellen Sie sicher, dass die Fräsmaschine ordnungsgemäß eingerichtet und in gutem Zustand ist.
- Überprüfen Sie die Spannvorrichtung und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.

### 2. Montage des Cutters

- Setzen Sie den Cutter mit einem Durchmesser von .300" (7,3 mm) in die Fräsmaschine ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft mit einem Durchmesser von 3/8" (9,5 mm) richtig in der Spannvorrichtung sitzt.

### 3. Einstellung der Maschine

- Wählen Sie die geeignete Drehzahl (maximal 700 U/min).
- Überprüfen Sie, ob die Maschine ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen.

### 4. Schneiden des Dovetail

- Beginnen Sie mit dem Schneiden des Dovetail gemäß den Spezifikationen.
- Führen Sie das Werkzeug gleichmäßig und ohne ruckartige Bewegungen.

#### **5. Nach dem Gebrauch**

- Schalten Sie die Fräsmaschine aus und warten Sie, bis sich alle Teile vollständig gestoppt haben, bevor Sie den Cutter entfernen.
- Reinigen Sie den Cutter und die Fräsmaschine, um Rückstände zu entfernen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht mehr verwendet werden kann, um Unfälle zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Produktinformationen und Ihre Kaufdaten bereitzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien nicht nur Ihre Sicherheit gewährleistet, sondern auch die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert. Vielen Dank, dass Sie sich für den BROWNELLS HSS Front Sight Dovetail Cutter entschieden haben.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)