

HSS SEMI-AUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER - 65 HSS SEMI-AUTO SIGHT BASE CUTTER .330"

60\ & 65\ Shoulder x .330"

Our special 65° shoulder Sight Base Cutter designed to cut dovetails for both standard Colt factory and mil-spec 1911 Autos, and for replacement sights like Wichita Hi-Mount, older Bo- Mar and others with a 65° shoulder. Some makers use a 60° dovetail on their rear sights and we also have a cutter to match them. For low-mount adjustable sights use the Standard Sight Base Cutter shown on this page. Actual cutting diameter is .330" so more than one pass will be required to install most sights. This is done on purpose to allow for factory variations in base width as well as milling tolerances. CAUTION: For use in milling machine only. High speed steel, 2" (5cm) long, 3/8" (9.5mm) diameter shank. 60° or 65° shoulder. DO NOT EXCEED 700 rpm, HIGHER SPEED WILL BREAK TEETH.



Attributes

- Name: 65 HSS SEMI-AUTO SIGHT BASE CUTTER .330"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080621330
- Mfr. No.:
- Degree: 65
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 79mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 050806019799

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65](#)
- [English: HSS SemiAuto Pistol Sight Base Cutter Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Coupeur de Base de Viseur HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Cutter per Base di Mirino HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65](#)
- [Suomi: HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65](#)

Sicherheitshinweise für den HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schneiden von SichtbasisZinken für verschiedene Arten von 1911 Autos zu helfen. Um die Sicherheit während der Verwendung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen sorgfältig lesen und verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Fräser nur in einer Fräsmaschine.
- Achten Sie darauf, die empfohlene Drehzahl von 700 U/min nicht zu überschreiten, da höhere Geschwindigkeiten zu Schäden führen können.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Fräser immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Fräser korrekt in der Maschine installiert ist, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob der Fräser in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass die Fräsmaschine ordnungsgemäß funktioniert.

2. Installation des Fräasers:

- Befestigen Sie den Fräser sicher im Spannfutter der Fräsmaschine.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Fräasers, um sicherzustellen, dass er korrekt positioniert ist.

3. Verwendung des Fräasers:

- Stellen Sie die Fräsmaschine auf die empfohlene Drehzahl von 700 U/min ein.
- Führen Sie den Fräser langsam und gleichmäßig in das Material ein.
- Überwachen Sie den Fräsvorgang und passen Sie die Geschwindigkeit bei Bedarf an.

4. Nach der Verwendung:

- Schalten Sie die Fräsmaschine aus und warten Sie, bis sich der Fräser vollständig abgekühlt hat, bevor Sie ihn entfernen.
- Reinigen Sie den Arbeitsbereich von Spänen und anderen Materialien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Fräser und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Fräser nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie ihn entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

Wir danken Ihnen für den verantwortungsvollen Umgang mit unserem Produkt und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Verwendung des HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65!

HSS SemiAuto Pistol Sight Base Cutter Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HSS SemiAuto Pistol Sight Base Cutter. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure safe and effective operation. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the cutter in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the cutter is used only in a milling machine.
- Do not exceed the recommended speed of 700 rpm. Higher speeds can lead to breakage of the cutter teeth, posing a safety risk.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and hearing protection when operating the milling machine.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Ensure that bystanders are at a safe distance while operating the milling machine.
- Be aware of the potential hazards associated with highspeed machining, including flying debris and sharp edges.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the cutter before each use for any signs of wear or damage. Do not use a damaged cutter.
- Make sure the cutter is securely mounted in the milling machine before operation.
- Use the cutter only for its intended purpose, which is to cut dovetails for standard Colt factory and milspec 1911 Autos, and for replacement sights with a 65° shoulder.
- If using a cutter with a 60° dovetail, ensure you have the correct cutter for that specific angle.
- Always perform a test cut on scrap material to ensure proper operation before cutting on your firearm.
- Do not reach into the milling area while the machine is running.
- Always turn off the milling machine and disconnect power before making adjustments or changing the cutter.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Ensure the milling machine is on a stable surface and securely fastened.
- Check that all safety guards are in place before beginning work.

2. Mounting the Cutter:

- Insert the shank of the cutter into the milling machine's collet.
- Tighten the collet securely to prevent the cutter from loosening during operation.

3. Adjusting the Milling Machine:

- Set the machine to the appropriate speed (do not exceed 700 rpm).
- Adjust the depth of cut according to the requirements of the sight being installed.

4. Cutting Process:

- Position the firearm securely in the milling machine.
- Start the milling machine and allow it to reach the desired speed.
- Slowly feed the cutter into the material, ensuring a steady and controlled motion.
- Make multiple passes if necessary, as the actual cutting diameter is .330" and may require more than one pass for proper installation.

5. PostOperation:

- Once cutting is complete, turn off the milling machine and disconnect the power.
- Carefully remove the cutter and clean any debris from the work area.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not throw the cutter in regular trash; instead, use a designated recycling facility if available.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the HSS SemiAuto Pistol Sight Base Cutter, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the HSS SemiAuto Pistol Sight Base Cutter. Always prioritize safety and consult this guide whenever you have questions about the proper use of the product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Base de Mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65. Este producto está diseñado para cortar ranuras en cola de milano para miras de pistolas semiautomáticas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es fundamental seguir las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el cortador solo en una máquina de fresar adecuada.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes.
- No excedas las 700 rpm al utilizar el cortador, ya que velocidades más altas pueden romper los dientes del cortador.
- Mantén el cortador fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Revisa el cortador antes de usarlo para asegurarte de que no tenga daños visibles.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el cortador solo para los fines especificados en el manual.
- Asegúrate de que la máquina de fresar esté en buenas condiciones y correctamente ajustada antes de usar el cortador.
- Si sientes cualquier resistencia inusual o si el cortador se calienta excesivamente, detén la operación inmediatamente.
- No intentes modificar el cortador ni usarlo de manera que no esté prevista.
- Si el cortador se rompe o se daña mientras lo usas, detén la operación y retira los restos de manera segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstáculos.
- Organiza todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.

2. Configuración de la Máquina de Fresar

- Ajusta la máquina de fresar según las recomendaciones del fabricante.
- Verifica que el cortador esté correctamente instalado en el husillo de la máquina.

3. Uso del Cortador

- Enciende la máquina de fresar y ajusta la velocidad a menos de 700 rpm.
- Comienza a cortar la ranura en cola de milano, aplicando una presión uniforme.
- Realiza cortes en múltiples pasos si es necesario, ya que el diámetro de corte real es de .330".

4. Finalización del Trabajo

- Una vez finalizado el corte, apaga la máquina de fresar y retira el cortador con cuidado.
- Limpia el área de trabajo y guarda el cortador en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el cortador ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas de metal y sigue las pautas adecuadas para el reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de que todas las preguntas sean dirigidas a un contacto basado en la UE para cumplir con las regulaciones de seguridad.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas y maquinaria. Sigue estas instrucciones y precauciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Cortador de Base de Mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65.

Guide de Sécurité pour le Coupeur de Base de Viseur HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65

Introduction

Merci d'avoir choisi le coupeur de base de viseur HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65. Ce produit est conçu pour couper des rainures pour les viseurs de pistolets semiautomatiques. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du coupeur avant chaque utilisation pour éviter les accidents.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement ce coupeur dans une machine à fraiser appropriée.
- Ne dépassez pas 700 tr/min ; des vitesses plus élevées peuvent endommager les dents du coupeur.
- Portez toujours des lunettes de protection et des équipements de sécurité appropriés lors de l'utilisation.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se prendre dans la machine.
- Ne vous penchez jamais au-dessus de la zone de coupe pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Machine

- Installez le coupeur dans la machine à fraiser en suivant les instructions du fabricant de la machine.
- Assurez-vous que le coupeur est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Réglage de la Vitesse

- Réglez la machine à une vitesse ne dépassant pas 700 tr/min.

3. Coupe des Rainures

- Positionnez la pièce que vous souhaitez couper de manière sécurisée.
- Effectuez plusieurs passages pour atteindre la largeur de rainure désirée, en tenant compte des variations d'usure.
- Ne forcez pas le coupeur ; laissez la machine faire le travail.

4. Nettoyage et Entretien

- Après utilisation, nettoyez le coupeur pour enlever les débris.
- Inspectez régulièrement le coupeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le coupeur à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si le coupeur est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler un produit dangereux, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Consultez le site web de la plateforme Safety Gate pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le coupeur de base de viseur HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65 en toute sécurité. Restez toujours vigilant et respectez les instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Guida di Sicurezza per il Cutter per Base di Mirino HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter per Base di Mirino HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65. Questo strumento è progettato per garantire un taglio preciso delle scanalature per mirini su pistole semiautomatiche. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il cutter solo su una macchina da fresatura appropriata.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il cutter.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e libera da ostacoli.
- Non utilizzare il cutter se è danneggiato o usurato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del cutter.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il cutter solo per il taglio di scanalature per mirini su pistole semiautomatiche.
- Non superare mai la velocità di 700 rpm; velocità superiori possono danneggiare i denti del cutter.
- Evita di applicare una pressione eccessiva durante il taglio; lascia che il cutter faccia il lavoro.
- Non utilizzare il cutter per materiali diversi da quelli specificati nel manuale.
- Assicurati che il cutter sia ben fissato alla macchina da fresatura prima di iniziare il lavoro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che la macchina da fresatura sia in buone condizioni e pulita.
- Assicurati di avere a disposizione il cutter e gli accessori necessari.

2. Installazione del Cutter:

- Fissa il cutter nella pinza della macchina da fresatura.
- Controlla che il gambo del cutter sia ben inserito e serrato.

3. Utilizzo del Cutter:

- Imposta la macchina da fresatura a una velocità massima di 700 rpm.
- Inizia il taglio posizionando il cutter sulla base del mirino e attivando la macchina.
- Effettua più passate se necessario, poiché il diametro di taglio effettivo è di .330".
- Controlla frequentemente il lavoro per assicurarti che il taglio sia uniforme e preciso.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulisci il cutter con un panno asciutto per rimuovere trucioli e residui.
- Conserva il cutter in un luogo asciutto e sicuro, lontano da umidità e polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il cutter nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento degli utensili da taglio.
- Se il cutter è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Ricorda di seguire sempre queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Cutter per Base di Mirino HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65. La tua sicurezza è la nostra priorità!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Zwróć szczególną uwagę na ostrzeżenia dotyczące prędkości obrotowej.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj narzędzia wyłącznie w maszynie frezarskiej.
- Nie przekraczaj 700 obrotów na minutę, ponieważ wyższa prędkość może prowadzić do uszkodzenia narzędzia.
- Upewnij się, że materiał, który zamierzasz ciąć, jest mocno zamocowany.
- Zawsze trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia ani używać go w sposób, do którego nie został zaprojektowany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Sprawdź, czy narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że masz odpowiednie mocowanie do maszyny frezarskiej.

2. Ustawienie maszyny:

- Ustaw prędkość obrotową maszyny na maksymalnie 700 obrotów na minutę.
- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane w uchwycie maszyny.

3. Cięcie:

- Umieść materiał w maszynie i upewnij się, że jest stabilny.
- Powoli wprowadź narzędzie w materiał, wykonując cięcie.
- W razie potrzeby wykonaj więcej niż jedno przejście, aby uzyskać pożądany efekt.

4. Po zakończeniu:

- Wyłącz maszynę i poczekaj, aż narzędzie całkowicie się zatrzyma.
- Oczyszcz narzędzie z resztek materiału i przechowuj w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych pojemników na odpady, jeśli jest uszkodzone lub niekompletne.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Pamiętaj, że przestrzeganie tych wytycznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i efektywnego użytkowania HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i ciesz się korzystaniem z naszego produktu.

HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti dovetailleikkausten tekemiseen Colttehtaan ja milspec 1911 Auto aseille. Tässä oppaassa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain jyrsin koneessa.
- Älä ylitä 700 rpm:n nopeutta, sillä korkeampi nopeus voi rikkoa terät.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Pidä työalue siistinä ja vapaana esteistä.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Varmista, että käytät oikeaa leikkuupäätä (60° tai 65°), riippuen sovelluksesta.
- Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti leikkuuterän kunto ja vaihda se tarvittaessa.
- Vältä koskettamasta liikkuvia osia käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä HSS SEMIAUTO SIGHT BASE CUTTER jyrsin koneeseen.
- Varmista, että leikkuupää on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnityselementit ovat kunnolla kiristettyjä ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta leikattava osa jyrsimen työpöydälle ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Käynnistä jyrsin kone ja säädä nopeus alle 700 rpm:n.
- Aloita leikkaus liikuttamalla leikattavaa osaa hitaasti leikkuupään läpi.
- Tarkista leikkuun syvyys ja laatu säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana; tarkista paikalliset kierrätysohjeet.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Huomautus

Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille, ja se on suunniteltu käytettäväksi ammattimaisissa olosuhteissa. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet turvallisuusohjeisiin ennen tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER

Introduktion

Tack för att du har valt HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER från BROWNELLS. Denna produkt är designad för att skära spår för både standard Coltfabriks och milspec 1911autos. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad cutter.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att minska risken för olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten i en fräsmaskin. Användning av produkten på annat sätt kan orsaka skador.
- Överskrid inte 700 rpm. Högre hastigheter kan leda till att tänderna på cutter bryts.
- Använd produkten endast för avsett ändamål. Den är designad för att skära spår med en 65° axel.
- Kontrollera att fräsmaskinens inställningar är korrekta innan användning för att undvika olyckor.
- Var medveten om att vissa tillverkare använder en 60° spår. Använd rätt cutter för att matcha dessa.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av fräsmaskin:

- Kontrollera att fräsmaskinen är i gott skick och korrekt inställd.
- Se till att cutter är ordentligt monterad i fräsmaskinens chuck.

2. Användning av Sight Base Cutter:

- Placera den pistol som ska modifieras i en stabil och säker position.
- Justera cutter för att skära i rätt vinkel (65° axel).
- Starta fräsmaskinen och börja skära försiktigt. Gör mer än ett pass om det behövs för att nå önskad skärdiameter (.330").

3. Efter användning:

- Stäng av fräsmaskinen och ta bort cutter när den har svalnat.
- Rengör arbetsområdet och förvara produkten på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av verktyg och metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Viktig säkerhetsinformation

- Denna produkt är inte avsedd för användning av barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt.

Návod na bezpečnostní pokyny pro HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65. Je nezbytné, abyste si tyto pokyny pečlivě přečetli a dodržovali je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel, tj. k řezání drážek na základnách mířidel.
- Dodržujte pokyny výrobce pro používání a údržbu.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda není poškozený.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možným zraněním.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nejste dostatečně vyškoleni v jeho používání.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte výrobek pouze na frézovacím stroji.
- Nepřekračujte maximální otáčky 700 ot./min, protože vyšší rychlost může způsobit zlomení zubů cutteru.
- Při práci s cutterem se vyhněte volným oděvům a šperkům, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech stroje.
- Zajistěte, aby pracovní plocha byla čistá a dobře osvětlená, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací cutteru se ujistěte, že je frézovací stroj vypnutý.
- Pečlivě nastavte cutter do stroje podle pokynů výrobce.
- Pro dosažení optimálních výsledků je doporučeno provést více než jeden průchod cutterem, aby se přizpůsobila výrobním variacím v šířce základny a tolerancím frézování.
- Při práci s cutterem vždy dodržujte doporučení výrobce ohledně montáže a používání.

Pokyny pro likvidaci

- Po ukončení používání výrobku ho správně zlikvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné, zejména pro kovové části výrobku.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné úřady nebo organizace, které se zabývají ochranou spotřebitelů.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 65. V případě nejasností se neváhejte obrátit na odborníky.