

Fresa a coda di rondine in carburo per mirino anteriore - Fresa 65° in carburo per mirino anteriore a coda di rondine

[Utensili per armieri](#) > [Apparecchi elettrici ed accessori](#) > [Frese](#)

Spalle a 60\ & 65\ x .300"

Taglia il dovetail longitudinale necessario per installare le mire anteriori speciali per pistole di Jim Clark, Ed Brown, Bob Marvel e altri. Leggermente sottodimensionato per consentire un'adeguata regolazione finale e per compensare l'usura della macchina. ATTENZIONE: Da utilizzare solo in fresatrici. Il carburo solido resiste all'usura e taglia facilmente anche acciai temprati. Taglio di .300" (7.3mm) di diametro, gambo di 3/8" (9.5mm) di diametro. Spalle a 60° o 65°.



Caratteristiche

- Nome: [Fresa 65° in carburo per mirino anteriore a coda di rondine](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080621963
- N. fab.:
- Gradi: 65
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 79mm
- Lunghezza di spedizione: 168mm
- UPC: 050806019850

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER

Introduzione

Grazie per aver scelto il CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER di BROWNELLS. Questo strumento è progettato per aiutarti a installare con precisione le mire anteriori speciali per pistole. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il cutter esclusivamente in una fresatrice.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Assicurati che tutte le protezioni di sicurezza sulla fresatrice siano in posizione e funzionanti prima dell'uso.
- Non utilizzare il cutter se sei stanco, sotto l'influenza di droghe o alcol, o distratto.
- Controlla regolarmente il cutter per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di strumenti e macchinari.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- ATTENZIONE: Questo cutter è progettato per l'uso con carburo solido e non è adatto per tagliare materiali diversi dagli acciai temprati.
- Assicurati che il cutter sia correttamente fissato nella fresatrice prima di avviare l'operazione.
- Evita il contatto con il bordo di taglio mentre la macchina è in funzione per prevenire infortuni.
- Utilizza impostazioni di alimentazione e velocità adeguate sulla fresatrice per evitare il surriscaldamento del cutter.
- Non tentare di modificare o alterare il cutter in alcun modo.
- Se il cutter diventa opaco o danneggiato, sostituisilo immediatamente per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurati che la fresatrice sia pulita e in buone condizioni di funzionamento.

2. Installazione:

- Fissa saldamente il CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER nel mandrino della fresatrice secondo le istruzioni del produttore.
- Regola la posizione del cutter per garantire un corretto allineamento con il pezzo da lavorare.

3. Operazione:

- Imposta la fresatrice alla velocità e alla velocità di avanzamento appropriate per il materiale da tagliare.
- Inizia il processo di fresatura lentamente per garantire precisione e controllo.
- Monitora attentamente il processo di taglio e apporta le regolazioni necessarie.

4. PostOperazione:

- Una volta completato il taglio, spegni la fresatrice e rimuovi il cutter con cautela.
- Pulisci il cutter e l'area di lavoro per rimuovere eventuali detriti o trucioli metallici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER in conformità con le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Non gettare il cutter nei rifiuti generali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea fornito dal produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per l'uso degli strumenti. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it