

FLUXED HI-FORCE 44™ - BROWNELLS FLUXED HI-FORCE 44 SOLDER 1-3/5OZ WIRE

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Lötzinne & Flussmittel](#)

Praktisch, vorgelötet - spart Zeit und Mühe

Die gleiche superstarke, einfach zu handhabende Mischung wie Hi-Force 44, aber mit eigenem "Blitz"-Flux direkt im Kern des Drahts.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS FLUXED HI-FORCE 44 SOLDER 1-3/5OZ WIRE](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080649110
- Herst.-Nr.:
- Container Size: 1 3/5 oz
- Gewicht: 1 3/5 oz.
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 74mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 050806016859

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- FLUXED HIFORCE 44™ Sicherheitsanleitung
- Über uns

FLUXED HIFORCE 44™ Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du das FLUXED HIFORCE 44™ Lötzinn gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Anweisungen sorgfältig, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit dem Lötzinn.
- Verwende das Produkt nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Wenn du während der Verwendung des Produkts gesundheitliche Probleme oder unerwünschte Reaktionen hast, stelle die Verwendung sofort ein und such nach medizinischen Rat.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Das Lötzinn enthält Materialien, die beim Erhitzen schädliche Dämpfe abgeben können.
- Direkter Kontakt mit dem Lötzinn kann Hautreizungen verursachen.

• Vermeidung von Gefahren:

- Arbeitet immer in einem gut belüfteten Bereich.
- Verwende einen Dunstabzug oder Ventilator, um das Einatmen von Dämpfen zu minimieren.
- Vermeide direkten Kontakt mit dem Lötzinn. Benutze Werkzeuge oder Handschuhe zum Handhaben.
- Iss, trinke oder rauche nicht während der Verwendung des Lötzinns, um die Einnahme schädlicher Substanzen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von brennbaren Materialien ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und PSA, bevor du beginnst.

• Verwendung des Lötzinns:

- Schneide die gewünschte Länge des Lötzinns von der Spule ab.
- Erhitze das Lötwerkzeug auf die entsprechende Temperatur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Trage das Lötzinn auf den Verbindungsreich auf und achte auf eine gleichmäßige Verteilung.
- Lass das Lötzinn vollständig abkühlen, bevor du das Werkstück anfasst.

• Nach der Verwendung:

- Reinige das Lötwerkzeug und entferne überschüssiges Lötzinn aus dem Arbeitsbereich.
- Wasche dir gründlich die Hände, nachdem du mit dem Lötzinn umgegangen bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Lötzinn und Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Lötzinn nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Behörden oder Entsorgungsanlagen über spezifische Entsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des FLUXED HIFORCE 44™ wende dich bitte an den Hersteller oder deine lokale Sicherheitsbehörde.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des FLUXED HIFORCE 44™ Lötzinns gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und informiere dich über bewährte Praktiken im Umgang mit Lötmaterialien.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at