

# **HI-FORCE 44™ con flussante - Filo di stagno con flussante HI-FORCE 44 1-3/5OZ**

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Paste per saldatura](#)

## **Pratico, Pre-Flussato Risparmia Tempo e Disordine**

La stessa miscela super resistente e facile da maneggiare del Hi-Force 44, ma con il proprio flusso "Blitz" direttamente nel nucleo del filo.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Filo di stagno con flussante HI-FORCE 44 1-3/5OZ](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080649110
- N. fab.: 47506209965
- Container Size: 1 3/5 oz
- Peso: 1 3/5 oz.
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 74mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 050806016859

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- FLUXED HIFORCE 44™ Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

# FLUXED HIFORCE 44™ Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto il FLUXED HIFORCE 44™. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni per evitare qualsiasi rischio.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza quando si maneggia il saldatore.
- Non utilizzare il prodotto in spazi chiusi o poco ventilati per evitare l'inalazione di fumi.
- Se si verificano reazioni avverse o problemi di salute durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Identificazione dei Rischi:

- Il saldatore contiene materiali che possono emettere fumi nocivi quando riscaldati.
- Il contatto diretto con il saldatore può causare irritazione della pelle.

### • Evitare i Rischi:

- Lavorare sempre in un'area ben ventilata.
- Utilizzare un estrattore di fumi o un ventilatore per ridurre al minimo l'inalazione di fumi.
- Evitare il contatto diretto con il saldatore. Utilizzare strumenti o guanti per maneggiarlo.
- Non mangiare, bere o fumare mentre si utilizza il saldatore per prevenire l'ingestione di sostanze nocive.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di materiali infiammabili.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i DPI necessari prima di iniziare.

### • Utilizzo del Saldatore:

- Tagliare la lunghezza desiderata di filo di saldatura dal rocchetto.
- Riscaldare lo strumento di saldatura alla temperatura appropriata secondo le istruzioni del produttore.
- Applicare il saldatore all'area di giunzione, assicurando una distribuzione uniforme.
- Lasciare raffreddare completamente il saldatore prima di maneggiare il pezzo lavorato.

### • PostUso:

- Pulire lo strumento di saldatura e qualsiasi eccesso di saldatore dall'area di lavoro.
- Lavare accuratamente le mani dopo aver maneggiato il saldatore.

## Istruzioni per il Rifiuto

- Smaltire eventuali saldatori inutilizzati e materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il saldatore nei rifiuti domestici normali.
- Controllare con le autorità locali o le strutture di smaltimento dei rifiuti per linee guida specifiche sullo smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza relativa al FLUXED HIFORCE 44™, si prega di contattare il produttore o l'autorità di sicurezza locale.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del FLUXED HIFORCE 44™. Dare sempre priorità alla sicurezza e rimanere informati sulle migliori pratiche per la gestione dei materiali di saldatura.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)