

Outil pour bague de charnière COLT - Outil pour bague CRANE

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils Joug](#)

Atteint et retire facilement le bushing sans l'endommager

S'adapte sur la tige d'éjection et descend dans le cylindre pour atteindre et retirer le Crane Bushing des revolvers Colt. Compatible avec Colt Python, Trooper, Officers' Model, Official Police, Marshall, Cobra, Agent, Police Positive, Detective Special et Pocket Positive.



Caractéristiques

- Nom: [Outil pour bague CRANE](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080654000
- N° fabr.:
- Type d'arme: Universel Arme de Poing
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 155mm
- UPC: 050806106550

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour l'Outil de Bushing de Crane COLT](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour l'Outil de Bushing de Crane COLT

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Bushing de Crane COLT de BROWNELLS. Cet outil est conçu pour vous aider à retirer le Crane Bushing des revolvers Colt de manière sécurisée et efficace. Il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sans danger.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'outil est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Utilisez l'outil uniquement pour son usage prévu.
- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez cet outil pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne forcez pas l'outil. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez si l'outil est correctement positionné.
- Conservez l'outil dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le revolver est déchargé avant d'utiliser l'outil.
- Ne jamais pointer le revolver vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne pas utiliser l'outil dans des environnements humides ou mouillés.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans l'outil ou le revolver.
- Si l'outil présente des signes d'usure ou de dommage, ne l'utilisez pas et remplacezle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Revolver

- Assurezvous que le revolver est complètement déchargé.
- Retirez toutes les munitions et vérifiez deux fois que la chambre est vide.

2. Installation de l'Outil

- Insérez l'outil sur la tige d'éjection du revolver.
- Poussez doucement l'outil dans le cylindre jusqu'à ce qu'il atteigne le Crane Bushing.

3. Retrait du Crane Bushing

- Une fois l'outil en place, appliquez une pression constante et contrôlée pour retirer le Crane Bushing.
- Si vous ressentez une résistance, retirez l'outil et vérifiez son positionnement.

4. Finalisation

- Une fois le Crane Bushing retiré, retirez l'outil du cylindre.
- Vérifiez que le Crane Bushing a été complètement retiré avant de procéder à toute autre opération.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil à la poubelle avec des déchets ménagers.

- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements en métal.
- Si possible, recyclez l'outil conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'utilisation de cet outil, veuillez contacter le point de contact de votre pays de l'UE pour les produits non alimentaires. Assurez-vous de garder à portée de main toutes les informations concernant votre produit.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une utilisation sécurisée et efficace de l'Outil de Bushing de Crane COLT.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr