

# **SWODA-205 Kit de ressorts PRO pour S&W 39,736,539,639,59,459,559,659 - Kit de ressorts PRO #SWODA-205 pour S&W 39, 736, 539, 459, 659**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Kits Ressort](#)

## **"Garantie Supérieure"**

Contient 1 ressort de recul FSW de 14 lb, un ressort de marteau de 20 lb, plus (1) ressort de marteau RP de 18 lb et (1) ressort de percuteur XP.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Kit de ressorts PRO #SWODA-205 pour S&W 39, 736, 539, 459, 659](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080665205
- N° fabr.: 95278
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 241mm
- UPC: 050806104525

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [SWODA205 KIT DE RESSORT PRO POUR S&W 39,736,539,639,59,459,559 Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

# SWODA205 KIT DE RESSORT PRO POUR S&W 39,736,539,639,59,459,559 Guide de Sécurité

## Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de ressort Pro SWODA205 pour les modèles S&W 39, 736, 539, 639, 59, 459, 559. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour une utilisation sûre conformément aux réglementations de sécurité de l'UE. Assurez-vous de comprendre toutes les instructions de sécurité avant l'utilisation.
- Rappels Améliorés** : Dans le cas peu probable d'un rappel de sécurité, des mises à jour seront fournies par les canaux officiels. Familiarisez-vous avec les procédures de rappel.
- Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité équivalentes à celles des magasins physiques.
- Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs pour éviter les accidents.
- Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné par le fabricant.
- Alertes Rapides** : Restez informé sur la sécurité des produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les produits dangereux.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lire les Instructions** : Lisez toujours et comprenez toutes les instructions fournies avant d'utiliser le kit de ressort.
- Inspecter Avant Utilisation** : Vérifiez tous les composants pour détecter des dommages ou une usure avant l'installation. N'utilisez pas de composants endommagés.
- Utiliser les Outils Appropriés** : Assurez-vous d'avoir les outils corrects pour l'installation afin d'éviter des blessures ou des dommages au produit.
- Éviter les Modifications** : Ne modifiez aucun composant du kit de ressort, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Porter un Équipement de Protection** : Utilisez un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation ou de l'installation du kit de ressort.
- Suivre les Règles de Sécurité des Armes à Feu** : Respectez toujours les pratiques standard de sécurité des armes à feu lors de l'utilisation de ce produit avec des armes à feu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils et composants nécessaires du kit de ressort.

### 2. Étapes d'Installation :

- Ressort de Recul :**
  - Retirez le ressort de recul existant de l'arme à feu.
  - Remplacez-le par le ressort de recul FSW de 14 lb fourni, en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Ressort de Marteau :**

- Retirez le ressort de marteau actuel.
- Installez le ressort de marteau de 20 lb, en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- **Ressort de Marteau RP :**
  - Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer le ressort de marteau par le ressort RP de 18 lb pour une puissance réduite.
- **Ressort de Percuteur XP :**
  - Remplacez le ressort de percuteur existant par le ressort XP pour une performance améliorée.

### 3. Vérifications Finales :

- Après installation, vérifiez tous les composants pour vous assurer qu'ils sont correctement installés.
- Testez l'arme à feu dans un environnement sûr pour vous assurer de son bon fonctionnement avant une utilisation régulière.

## Instructions d'Élimination

- **Éliminer les Anciens Ressorts** : Éliminez tous les ressorts et composants retirés conformément aux réglementations locales de gestion des déchets. Ne les jetez pas dans les ordures ordinaires.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez les anciens composants métalliques pour minimiser l'impact environnemental.

## Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le kit de ressort Pro SWODA205, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou leur site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre kit de ressort Pro SWODA205. Merci de votre attention à la sécurité !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)