

WEAVER contre-alésage pour vis de mire 8-40 - WEAVER contre-fraisure pour vis de mire 8-40

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils à Lamer la Tête de Vis Visée](#)

Acier rapide ; Pour vis de viseur populaires ; Fabriqué selon nos spécifications exactes pour la plupart des vis de base de viseur

Dimensions globales 2½" (6.3mm) ; Diamètre du corps .250" (6.3mm) ; Diamètre du pilote .165" (4.2mm) ; Longueur du pilote 1/8" (3.2mm) ; Épaule à 45°. Utilisez le foret n° 19 pour le trou pilote.



Caractéristiques

- Nom: [WEAVER contre-fraisure pour vis de mire 8-40](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080671840
- N° fabr.:
- Poids du colis: 0.018kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806017580

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le WEAVER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le WEAVER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE

Introduction

Merci d'avoir choisi le WEAVER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE. Ce produit est conçu pour faciliter le perçage précis des vis de visée. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour éviter tout risque de blessure.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez cet outil.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures et les éraflures.
- Assurez-vous que la pièce à percer est solidement fixée avant de commencer.
- N'utilisez pas le produit dans des conditions humides ou mouillées.
- Si vous ressentez une résistance excessive lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez l'outil et la pièce.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir un foret n° 19 pour le trou pilote.
- Vérifiez que votre perceuse est en bon état de fonctionnement.

2. Installation :

- Insérez le WEAVER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE dans le mandrin de la perceuse.
- Serrez le mandrin pour garantir que le produit est bien fixé.

3. Utilisation :

- Placez le produit sur la zone où vous souhaitez percer.
- Activez la perceuse à une vitesse modérée.
- Appliquez une pression constante et légère pendant que vous percez.
- Une fois le perçage terminé, retirez le produit et débranchez la perceuse.

4. Nettoyage :

- Nettoyez le produit avec un chiffon sec après utilisation.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.

- Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination des outils et des équipements.
- Apportez le produit dans un centre de recyclage approprié si disponible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires et des conseils de sécurité.

Merci de respecter ces consignes pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du WEAVER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr