

Contre-alésoir pour tête de vis Fillister 8-40 - Contre-alésage pour vis de mire à tête fillister 8-40

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils à Lamer la Tête de Vis Visée](#)

Haute vitesse ; Pour les vis de viseur populaires ; Fabriqué selon nos spécifications exactes pour la plupart des vis de base de viseur

Dimensions globales : 2½" (6.3mm) ; Diamètre du corps : .250" (6.3mm) ;
Diamètre du pilote : .165" (4.2mm) ; Longueur du pilote : 1/8" (3.2mm) ;
Épaule à 90°. Utilisez le foret n° 19 pour le trou pilote.



Caractéristiques

- Nom: [Contre-alésage pour vis de mire à tête fillister 8-40](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080671841
- N° fabr.: 88146
- Poids du colis: 0.014kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806017597

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le FILLISTER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le FILLISTER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE

Introduction

Merci d'avoir choisi le FILLISTER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour faciliter l'installation de vis de visée. Pour garantir votre sécurité et un fonctionnement optimal, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- En cas d'accident ou de blessure, contactez immédiatement un professionnel de la santé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des outils.
- Portez des gants de protection pour éviter les coupures ou les éraflures.
- Ne jamais forcer le produit. Si vous rencontrez une résistance, arrêtezvous et vérifiez la cause.
- Assurezvous que la surface de travail est stable et exempte de débris.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que vous disposez des outils nécessaires, y compris le foret n° 19 pour le trou pilote.
- Vérifiez que le produit est en bon état avant utilisation.

2. Installation :

- Mesurez et marquez l'emplacement où vous souhaitez installer la vis de visée.
- Utilisez le foret n° 19 pour percer un trou pilote à la profondeur appropriée.
- Insérez le FILLISTER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE dans le trou pilote.

3. Utilisation :

- Appliquez une pression uniforme tout en tournant le produit pour éviter de l'endommager.
- Si le produit ne s'insère pas facilement, retirezle et vérifiez le trou pilote.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des matériaux.
- Apportez le produit dans un centre de recyclage approprié ou suivez les directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de

main.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du FILLISTER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr