

Barres d'ajustement pour glissière 1911 - Barre d'ajustement pour glissière 1911 .116" (2,9464 mm)

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils à Insérer](#)

Retire le "jeu" de la glissière avec précision et professionnalisme

Barres en acier outil rectifiées et durcies en dix épaisseurs - Recommandées par les armuriers d'agence et les meilleurs pistoletsmiths comme le moyen le plus précis pour éliminer le "jeu" vertical de la glissière sur le 1911 Auto, ses variations et ses copies. Cela peut être plus lent que les méthodes rapides et sales, mais cela offre un travail infiniment plus précis et professionnel. La procédure de base est la suivante : Mesurez l'épaisseur du rail de glissière de l'arme ; placez la barre de montage de glissière de taille la plus proche dans le "chemin" du cadre ; tapotez le rail du cadre avec un léger marteau pour réduire l'espace des "chemins" afin de correspondre à l'épaisseur du rail de glissière. Instructions complètes incluses.



Caractéristiques

- Nom: [Barre d'ajustement pour glissière 1911 .116" \(2,9464 mm\)](#)
- Fabricant: [BROWNEllS](#)
- Référence: 080745116
- N° fabr.:
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 170mm
- UPC: 050806020160

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Barres de Montage de Glissière 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Barres de Montage de Glissière 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les Barres de Montage de Glissière 1911 de Brownells. Ce produit est conçu pour vous aider à obtenir un ajustement précis de la glissière de votre 1911 Auto, améliorant ainsi ses performances et sa précision. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser les Barres de Montage de Glissière.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de l'utilisation d'outils et d'armes à feu.
- Gardez la zone de travail propre et dégagée pour maintenir votre concentration lors de l'utilisation des Barres de Montage de Glissière.
- Rangez les Barres de Montage de Glissière dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les Barres de Montage de Glissière pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les Barres de Montage de Glissière sur des armes à feu chargées. Assurezvous toujours que votre arme est déchargée avant de commencer tout travail.
- Faites preuve de prudence lorsque vous tapez sur le rail du cadre avec un marteau pour éviter d'endommager l'arme ou les barres de montage.
- Utilisez uniquement les Barres de Montage de Glissière pour leur usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions concernant l'utilisation des Barres de Montage de Glissière, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurez l'Épaisseur du Rail de Glissière

- Utilisez un pied à coulisse pour mesurer avec précision l'épaisseur du rail de glissière sur votre arme à feu.

2. Sélectionnez la Barre de Montage de Glissière Appropriée

- Choisissez la Barre de Montage de Glissière qui correspond le plus à l'épaisseur mesurée du rail de glissière.

3. Préparez le Cadre

- Placez la Barre de Montage de Glissière sélectionnée dans le "chemin" du cadre où le rail de glissière s'adaptera.

4. Ajustez le Rail du Cadre

- Tapez doucement le rail du cadre avec un marteau léger pour réduire l'espace des "chemins" afin de correspondre à l'épaisseur du rail de glissière.
- Faites attention à appliquer une pression uniforme pour éviter d'endommager le cadre ou la Barre de Montage de Glissière.

5. Complétez le Processus d'Ajustement

- Suivez toutes les instructions supplémentaires fournies avec le produit pour garantir un ajustement approprié.
- Après l'ajustement, vérifiez toute irrégularité ou problème avant de réassembler l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute Barre de Montage de Glissière endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les Barres de Montage de Glissière dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez plutôt votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des Barres de Montage de Glissière 1911, veuillez contacter votre revendeur ou fabricant autorisé local pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Barres de Montage de Glissière 1911. Merci d'avoir choisi Brownells, et nous vous souhaitons du succès dans vos efforts d'ajustement d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr