

Cale en acier .020

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Outils Jeu Détente](#) > [Outils à Main Détente](#)

Utilisez avec la lime à pilier de modèle suisse #2 pour garantir la bonne hauteur lors de l'ajustement des crochets de marteau.



Caractéristiques

- Nom: [Cale en acier .020](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080785020
- N° fabr.: 19R20
- Poids du colis: 0.009kg
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 050806020580

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la .020 STEEL SHIM BROWNELLS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la .020 STEEL SHIM BROWNELLS

Introduction

Merci d'avoir choisi la .020 STEEL SHIM BROWNELLS. Ce produit est conçu pour vous aider dans des tâches de précision, en particulier lorsqu'il est utilisé avec la lime à pilier de modèle suisse #2. Il est important de suivre les directives de sécurité et les instructions fournies dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Lisez toujours et comprenez les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, lorsque vous utilisez le produit.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels ou alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que la shim est correctement alignée avant de couper les crochets de marteau.
- Utilisez la shim uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce guide.
- Ne forcez pas la shim en place ; elle doit s'adapter parfaitement sans pression excessive.
- Évitez d'utiliser la shim dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir le glissement.
- Ne modifiez pas la shim de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires, y compris la lime à pilier de modèle suisse #2.
- Assurezvous que votre espace de travail est dégagé et sans distractions.

2. Installation :

- Positionnez la .020 STEEL SHIM contre la surface où vous allez couper les crochets de marteau.
- Vérifiez que la shim est de niveau et correctement alignée avec les crochets de marteau.

3. Utilisation :

- Avec la shim en place, utilisez la lime à pilier de modèle suisse #2 pour couper les crochets de marteau à la hauteur désirée.
- Appliquez une pression douce et uniforme pendant le meulage pour obtenir une finition lisse.
- Vérifiez régulièrement l'alignement de la shim pendant l'utilisation pour garantir la précision.

4. Postutilisation :

- Retirez la shim avec précaution après avoir terminé le processus de découpe.
- Nettoyez la shim et rangezla dans un endroit sûr pour une utilisation future.

Instructions d'élimination

- Éliminez la .020 STEEL SHIM conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la shim avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la .020 STEEL SHIM BROWNELLS, veuillez contacter le point de contact désigné de l'UE pour les demandes de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre .020 STEEL SHIM BROWNELLS. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr