

# **TORX-Schraubensatz für Zielfernrohrringe und Montagebasen - T-10 Fillisterkopfschraube 8-40 x 3/8, 12er Pack**

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kleinwerkzeug](#) > [Metallschrauben](#)

## **240 TORX Schrauben für beliebte Ringe & Basen; Enthält T-10 & T-15 Köpfe**

Ein TORX-Kopf ermöglicht es dir, eine Schraube fest anzuziehen, ohne dass der Bit verrutscht und den Schraubenschlitz beschädigt. Sie verleihen deiner Arbeit ein sauberes, fertiges Aussehen. Wir haben T-10 und T-15 TORX-Größen für verschiedene Anwendungen beigelegt. T-10 bietet dir ausreichend Wandstärke, wo der Kopf mit dem Schaft verbunden ist; T-15 hat eine große Aussparung, die den gleichen Bit aufnimmt, der mit vielen beliebten Marken von Ringen und Basen geliefert wird. Du erhältst ein preisgünstiges Sortiment von 240 Schrauben, die alle hier in den USA hergestellt werden. 1 Dutzend jeder von 20 verschiedenen Schrauben; 11 Fillister-Kopf- und 9 Weaver-Oval-Kopf-Stile in 3 Gewindegroßen und 4 Längen, alles in einer stabilen, unterteilten Box. Für spezielle Arbeiten haben wir einen gehärteten Stahl-Checker/Shortener Jig beigelegt, der das Schleifen von Schrauben auf die richtige Länge schnell und einfach macht. Die Weaver Ring/Burris Ring Alt HD Schrauben müssen im Kopfdurchmesser reduziert werden, um in die Burris-Ringe zu passen.



## **Eigenschaften**

- Name: [T-10 Fillisterkopfschraube 8-40 x 3/8, 12er Pack](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080924843
- Herst.-Nr.: W05-924-843
- Größe: T-10
- Menge: 12
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 050806027084

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für das TORXKopfScopeRing und BasisSchraubenset
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für das TORXKopfScopeRing und BasisSchraubenset

## Einführung

Danke, dass du das TORXKopfScopeRing und BasisSchraubenset von BROWNELLS gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe während der Installation und Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die im Set enthaltenen Schrauben und Werkzeuge für den vorgesehenen Zweck.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben beim Festziehen der Schrauben, um ein Abreißen oder Beschädigen des Materials zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Schrauben mit der spezifischen Anwendung kompatibel sind, um ein Versagen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Produkts in nassen oder feuchten Umgebungen, um das Risiko von Korrosion zu verringern und die Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Halte alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Entsorgung von Schrauben und verwandten Materialien ein.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich der im Set enthaltenen T10 und T15TORXSchlüssel.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

### 2. Installationsschritte:

- Wähle die passende Schraubenlänge für deine Anwendung. Die verfügbaren Schraubenlängen sind:
  - $\frac{1}{4}$ " (6,36 mm)
  - $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm)
  - $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)
  - $\frac{9}{16}$ " (14,28 mm)
- Wähle die richtige Schraubengröße basierend auf den Anforderungen deines Projekts. Verfügbare Größen sind:
  - 640
  - 648

- 840 tpi
- Richte die Schraube mit dem vorgebohrten Loch in der Montagefläche aus.
- Verwende den entsprechenden TORXSchlüssel, um die Schraube einzuführen und sie sicher festzuziehen, ohne sie zu überdrehen.

### **3. Nach der Installation:**

- Überprüfe nach der Installation alle Schrauben, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Entsorge ungenutzte Schrauben und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schrauben nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie als gefährlich gelten oder Materialien enthalten, die eine besondere Handhabung erfordern.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten, die vom Hersteller oder Händler bereitgestellt werden, bei dem du dieses Produkt gekauft hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung des TORXKopfScopeRing und BasisSchraubensets gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts priorisierst.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)