

Fresa 90° per faccia della volata e pilota in ottone - Fresa di squadratura 90° e pilota in ottone per bocca .32

[Utensili per armieri](#) > [Canne blank e utensili](#) > [Kit di utensili per smussatura canna](#)

Faccia e Quadrato le Bocche di Fucili e Pistole

Cutter per facciatura a 90° in acciaio temprato, quadrato la bocca dopo l'accorciamento; o utilizzalo per riparare ammaccature e danni. Include il cutter, un manico e un pilota, tutti in una scatola di polipropilene. Il pilota intercambiabile mantiene il cutter correttamente allineato. Acquista piloti extra per utilizzare un cutter per molti calibri diversi. Piloti per altri calibri disponibili separatamente.

Seleziona quanto segue per altri strumenti per la faccia del fucile/pistola, cilindro e strumenti di smussatura.

[Set in Acciaio per un Calibro](#)

[Cutter a 45° & Pilota in Acciaio](#)

[Set in Ottone per un Calibro](#)

[Cutter a 45° & Pilota in Ottone](#)

[Cutter a 90° & Pilota in Acciaio](#)

[Solo Pilota in Acciaio](#)

[Set Combinati di Smussatura & Facciatura](#)

[Solo Pilota in Ottone](#)



Caratteristiche

- Nome: [Fresa di squadatura 90° e pilota in ottone per bocca .32](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080947320
- N. fab.:
- Calibro: 32 Calibro (.312-.313)
- Gradi: 90
- Materiale: Brass
- Peso della spedizione: 0.263kg
- UPC: 050806012943

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Facciatura a 90° e Pilota in Ottone](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Facciatura a 90° e Pilota in Ottone

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter per Facciatura a 90° e il Pilota in Ottone di Brownells. Questo strumento è progettato per quadrato la bocca dopo l'accorciamento o per riparare ammaccature e danni. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il cutter in uno spazio di lavoro ben illuminato e pulito.
- Tenere il cutter e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il cutter e il pilota per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti per proteggere da bordi affilati e detriti.
- Non utilizzare il cutter per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurarci che lo strumento sia riposto in modo sicuro dopo l'uso per prevenire infortuni accidentali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggiare il cutter con cura per evitare tagli o infortuni.
- Assicurarci che il pilota sia correttamente allineato prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Non superare la profondità di taglio raccomandata per evitare di danneggiare lo strumento o il pezzo da lavorare.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante il taglio; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Se il cutter si blocca, interrompere immediatamente l'uso e valutare la situazione.
- Non modificare il cutter o i suoi componenti in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i componenti necessari: cutter, manico e pilota.
- Assicurarci di indossare DPI appropriati.

2. Installazione del Pilota:

- Selezionare il pilota appropriato per il proprio calibro.
- Inserire il pilota nel cutter fino a quando non è saldamente in posizione.

3. Utilizzo del Cutter:

- Posizionare il cutter ad un angolo di 90° rispetto alla bocca.
- Applicare una leggera pressione e ruotare il cutter per quadrato la bocca.
- Controllare frequentemente i progressi per garantire che si ottenga il risultato desiderato.

4. Cura PostUso:

- Pulire il cutter e il pilota dopo ogni utilizzo per rimuovere detriti e prevenire la ruggine.
- Conservare il cutter e il pilota nella scatola di polipropilene fornita per proteggerli da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il cutter o il pilota nei rifiuti domestici normali. Verificare le opzioni di riciclaggio locali per i prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, si prega di fare riferimento al punto di contatto dell'UE fornito con la documentazione del prodotto.

Vi ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Cutter per Facciatura a 90° e il Pilota in Ottone.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it