

Fraise de chanfreinage 45° pour bouche/barillet et pilote en laiton - Fraise de chanfrein 45° et pilote en laiton pour bouche de canon .38/.375

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Kits Outil Chanfreinage Canon](#)

**Éliminez les bords tranchants sur les canons de fusils et de pistolets ;
Remplissez plus rapidement les cylindres des revolvers**

Le cutter de chanfrein à 45° arrondit les bords des rayures pour une sortie de balle propre ou chanfreine les bouches de chambre des cylindres de revolver pour des recharges rapides. Comprend le cutter, une poignée et un pilote, le tout dans une boîte en polypropylène. Le pilote interchangeable maintient le cutter correctement aligné. Achetez des pilotes supplémentaires pour utiliser un cutter avec plusieurs calibres différents. Des pilotes pour d'autres calibres sont disponibles séparément. Le cutter à 45° fourni dans les ensembles marqués d'un * a un diamètre de 5/8" pour chanfreiner correctement les plus grandes bouches de canon et de cylindre sur ces calibres. Tous les autres ensembles ont un cutter de 1/2" de diamètre à 45°.

Sélectionnez l'un des éléments suivants pour d'autres outils de chanfreinage et d'affûtage de canons de fusils/pistolets, ainsi que pour les cylindres.

[Set en acier pour un calibre](#)

[Cutter à 45° & Pilote en acier](#)

[Set en laiton pour un calibre](#)

[Sets combinés de chanfreinage & d'affûtage](#)

[Cutter à 90° & Pilote en acier](#)

[Pilote en acier uniquement](#)

[Cutter à 90° & Pilote en laiton](#)

[Pilote en laiton uniquement](#)



Caractéristiques

- Nom: [Fraise de chanfrein 45° et pilote en laiton pour bouche de canon .38/.375](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080948380
- N° fabr.:
- Calibre: 38/357 Caliber (.357-.359)
- Degré: 45
- Matériau: Brass
- Poids du colis: 0.2kg
- UPC: 050806013315

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le cutter de chanfrein à 45° et le pilote en laiton](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le cutter de chanfrein à 45° et le pilote en laiton

Introduction

Merci d'avoir choisi le cutter de chanfrein à 45° et le pilote en laiton de Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en garantissant des sorties de balle propres et des recharges rapides. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Suivez toujours les précautions de sécurité lors de la manipulation d'outils tranchants pour éviter les blessures.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation du cutter de chanfrein pour éviter que des débris n'entrent dans les yeux.
- Assurez-vous toujours que la pièce à travailler est maintenue dans une position stable avant d'utiliser le cutter.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient s'emmêler dans l'outil.
- Ne forcez pas lors de l'utilisation du cutter ; laissez l'outil faire le travail.
- Assurez-vous que le cutter est correctement aligné avec le pilote pour éviter les accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le cutter, la poignée, le pilote et une surface de travail stable.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Installation du pilote :

- Sélectionnez le pilote approprié pour le calibre avec lequel vous travaillez.
- Insérez le pilote dans le cutter et assurez-vous qu'il est bien en place.

3. Utilisation du cutter de chanfrein :

- Positionnez le cutter à un angle de 45° contre le bord de la pièce à travailler.
- Faites doucement tourner le cutter tout en appliquant une légère pression pour chanfreiner le bord.
- Vérifiez fréquemment pour vous assurer que le chanfrein est uniforme et cohérent.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoyez le cutter et le pilote après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.

- Rangez le cutter et les pilotes dans la boîte en polypropylène fournie pour les protéger des dommages.

Instructions d'élimination

- Éliminez tous les composants endommagés ou usés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le cutter ou le pilote dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les installations d'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou le support produit, veuillez vous référer aux canaux de contact appropriés fournis par le détaillant ou le fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre cutter de chanfrein à 45° et votre pilote en laiton. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr