

Fresa per smussare 45° per volata/cilindro con pilota in ottone - FRESA DI SMUSSO A 45° E PILOTA IN OTTONE PER VOLATA .38-40

[Utensili per armieri](#) > [Canne blank e utensili](#) > [Kit di utensili per smussatura canna](#)

Rendi Affilati gli Spigoli di Fucili e Pistole; Ottieni un Riempimento più Veloce del Cilindro sui Revolver

Il cutter per chamfering a 45° smussa gli spigoli delle rigature per un'uscita pulita del proiettile o chamferizza le bocche delle camere del cilindro del revolver per ricariche rapide. Include il cutter, un manico e un pilota, tutto in una scatola di polipropilene. Il pilota intercambiabile mantiene il cutter allineato correttamente. Acquista piloti extra per utilizzare un cutter per molti calibri diversi. I piloti per altri calibri sono disponibili separatamente. Il Cutter a 45° fornito nei Set contrassegnati con un * ha un diametro di 5/8" per chamferizzare correttamente le bocche dei cilindri e delle canne più grandi di quei calibri. Tutti gli altri Set hanno un cutter da 1/2" di diametro e 45°.

Seleziona uno dei seguenti strumenti per altri fucili/pistole, strumenti per la faccia del cilindro e per il chamfering.

[Set in Acciaio per un Calibro](#)
[Cutter a 45° & Pilota in Acciaio](#)
[Set in Ottone per un Calibro](#)
[Set Combinati per Chamfering & Faccia](#)
[Cutter a 90° & Pilota in Acciaio](#)
[Solo Pilota in Acciaio](#)
[Cutter a 90° & Pilota in Ottone](#)
[Solo Pilota in Ottone](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [FRESA DI SMUSSO A 45° E PILOTA IN OTTONE PER VOLATA .38-40](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080948384
- N. fab.:
- Calibro: 38/357 Calibro (.357-.359)
- Gradi: 45
- Materiale: Acciaio
- Peso della spedizione: 0.204kg
- UPC: 050806013339

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e linee guida per lo smaltimento per garantire la tua sicurezza e un uso efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come strumento di chamfering.
- Tieni sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Indossa dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati come occhiali di sicurezza e guanti quando utilizzi il cutter.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto per prevenire infortuni accidentali.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Maneggia il cutter con cura. I bordi affilati possono causare infortuni.
- Utilizza sempre il cutter con il manico fornito per mantenere il controllo.
- Non tentare di modificare o alterare il cutter o i suoi componenti.
- Assicurati che il cutter sia correttamente allineato con il pilota prima dell'uso per evitare disallineamenti e potenziali infortuni.
- Utilizza il cutter solo su materiali per i quali è progettato (ad esempio, bocche del cilindro del revolver e del .3840).
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di taglio durante l'uso.
- Se il cutter si blocca, interrompi immediatamente l'uso e valuta la situazione prima di tentare di liberarlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i componenti necessari: il cutter, il manico e il pilota.
- Assicurati di lavorare in un'area ben illuminata e pulita.

2. Installazione:

- Fissa il pilota al cutter in modo sicuro.
- Inserisci il cutter nel manico, assicurandoti che sia saldamente in posizione.

3. Uso:

- Posiziona il cutter a un angolo di 45° rispetto alla bocca del cilindro o della canna.
- Applica una pressione gentile e uniforme mentre ruoti il cutter per chamferizzare il bordo.
- Monitora il processo di taglio per garantire un corretto allineamento e evitare di chamferizzare eccessivamente.
- Dopo l'uso, rimuovi il cutter dal manico e puliscilo per rimuovere i detriti.

4. PostUso:

- Conserva il cutter e i suoi componenti nella scatola in polipropilene fornita.
- Assicurati che tutti i componenti siano asciutti prima della conservazione per prevenire la corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici e plastici.
- Non smaltire il cutter nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o contiene materiali pericolosi.
- Considera la possibilità di riciclare il prodotto se possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza del prodotto, l'uso o il supporto, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it