

Fraise de chanfreinage 45° pour bouche/barillet et pilote en laiton - Fraise de dressage 45° et pilote en laiton pour bouche de canon .40/10MM

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Kits Outil Chanfreinage Canon](#)

**Éliminez les bords tranchants sur les canons de fusils et de pistolets ;
Remplissez plus rapidement les cylindres des revolvers**

Le cutter de chanfrein à 45° arrondit les bords des rayures pour une sortie de balle propre ou chanfreine les bouches de chambre des cylindres de revolver pour des recharges rapides. Comprend le cutter, une poignée et un pilote, le tout dans une boîte en polypropylène. Le pilote interchangeable maintient le cutter correctement aligné. Achetez des pilotes supplémentaires pour utiliser un cutter avec plusieurs calibres différents. Des pilotes pour d'autres calibres sont disponibles séparément. Le cutter à 45° fourni dans les ensembles marqués d'un * a un diamètre de 5/8" pour chanfreiner correctement les plus grandes bouches de canon et de cylindre sur ces calibres. Tous les autres ensembles ont un cutter de 1/2" de diamètre à 45°.

Sélectionnez l'un des éléments suivants pour d'autres outils de chanfreinage et d'affûtage de canons de fusils/pistolets, ainsi que pour les cylindres.

[Set en acier pour un calibre](#)

[Cutter à 45° & Pilote en acier](#)

[Set en laiton pour un calibre](#)

[Sets combinés de chanfreinage & d'affûtage](#)

[Cutter à 90° & Pilote en acier](#)

[Pilote en acier uniquement](#)

[Cutter à 90° & Pilote en laiton](#)

[Pilote en laiton uniquement](#)



Caractéristiques

- Nom: [Fraise de dressage 45° et pilote en laiton pour bouche de canon .40/10MM](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080948400
- N° fabr.:
- Calibre: 40/10 mm (.400-.401)
- Degré: 45
- Matériau: Steel
- Poids du colis: 0.204kg
- UPC: 050806013346

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton de Brownells. Cet outil est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en garantissant des sorties de balle propres et des recharges rapides. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de cet outil.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement et exempt de défauts.
- Utilisez l'outil uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le cutter est solidement fixé à la poignée avant utilisation.
- Ne forcez pas lorsque vous utilisez le cutter ; laissez l'outil faire le travail.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser le cutter sur des matériaux autres que ceux spécifiés pour cet outil.
- Suivez toujours les directives du fabricant pour le calibre et l'application spécifiques.
- Faites attention aux bords et aux points tranchants ; manipulez l'outil avec précaution pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Assemblage :

- Retirez le cutter, la poignée et le pilote de la boîte en polypropylène.
- Fixez le pilote au cutter en l'alignant avec la fente désignée et en le sécurisant fermement.
- Fixez le cutter à la poignée en l'insérant dans le socket de la poignée et en le tournant pour le verrouiller en place.

2. Utilisation du Cutter :

- Positionnez le muzzle ou la chambre de cylindre de manière sécurisée sur une surface stable.
- Alignez le cutter avec le bord du muzzle ou de l'ouverture de la chambre.
- Appliquez une pression douce et faites tourner le cutter dans le sens des aiguilles d'une montre pour chanfreiner le bord.
- Vérifiez régulièrement l'avancement du chanfreinage pour garantir l'uniformité et la profondeur.

3. Entretien PostUtilisation :

- Après utilisation, nettoyez le cutter et le pilote avec un chiffon doux pour enlever les débris.
- Rangez le cutter, la poignée et le pilote dans la boîte en polypropylène fournie pour éviter les dommages et les garder organisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les pièces endommagées ou usées conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter l'outil dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt les programmes de recyclage qui acceptent les outils en métal.
- Assurez-vous que le produit est éliminé d'une manière qui ne présente pas de risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez consulter la documentation ou le site Web du fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant les mises à jour de sécurité et les rappels.

En suivant ces directives, vous pouvez profiter en toute sécurité des avantages du Cutter de Chanfrein à 45° et du Pilote en Laiton. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr