

Fresa per smussare 45° per volata/cilindro con pilota in ottone - Fresa frontale 45° e pilota in ottone per bocca .40/10MM

[Utensili per armieri](#) > [Canne blank e utensili](#) > [Kit di utensili per smussatura canna](#)

Rendi Affilati gli Spigoli di Fucili e Pistole; Ottieni un Riempimento più Veloce del Cilindro sui Revolver

Il cutter per chamfering a 45° smussa gli spigoli delle rigature per un'uscita pulita del proiettile o chamferizza le bocche delle camere del cilindro del revolver per ricariche rapide. Include il cutter, un manico e un pilota, tutto in una scatola di polipropilene. Il pilota intercambiabile mantiene il cutter allineato correttamente. Acquista piloti extra per utilizzare un cutter per molti calibri diversi. I piloti per altri calibri sono disponibili separatamente. Il Cutter a 45° fornito nei Set contrassegnati con un * ha un diametro di 5/8" per chamferizzare correttamente le bocche dei cilindri e delle canne più grandi di quei calibri. Tutti gli altri Set hanno un cutter da 1/2" di diametro e 45°.

Seleziona uno dei seguenti strumenti per altri fucili/pistole, strumenti per la faccia del cilindro e per il chamfering.

[Set in Acciaio per un Calibro](#)
[Cutter a 45° & Pilota in Acciaio](#)
[Set in Ottone per un Calibro](#)
[Set Combinati per Chamfering & Faccia](#)
[Cutter a 90° & Pilota in Acciaio](#)
[Solo Pilota in Acciaio](#)
[Cutter a 90° & Pilota in Ottone](#)
[Solo Pilota in Ottone](#)



Caratteristiche

- Nome: [Fresa frontale 45° e pilota in ottone per bocca .40/10MM](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080948400
- N. fab.:
- Calibro: 40/10 mm (.400-.401)
- Gradi: 45
- Materiale: Acciaio
- Peso della spedizione: 0.204kg
- UPC: 050806013346

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone di Brownells. Questo strumento è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica assicurando uscite pulite dei proiettili e ricariche rapide. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi questo strumento.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni uso per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento e privo di difetti.
- Utilizza lo strumento solo per lo scopo previsto come descritto nelle specifiche del prodotto.
- Riponi lo strumento in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il cutter sia saldamente attaccato al manico prima dell'uso.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del cutter; lascia che lo strumento faccia il lavoro.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di taglio mentre è in uso.
- Non utilizzare il cutter su materiali diversi da quelli specificati per questo strumento.
- Segui sempre le linee guida del produttore per il calibro e l'applicazione specifici.
- Fai attenzione ai bordi e ai punti affilati; maneggia lo strumento con cura per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio:

- Rimuovi il cutter, il manico e il pilota dalla scatola in polipropilene.
- Attacca il pilota al cutter allineandolo con la fessura designata e fissandolo saldamente.
- Attacca il cutter al manico inserendolo nella presa del manico e ruotandolo per bloccarlo in posizione.

2. Utilizzo del Cutter:

- Posiziona la bocca del cilindro o la camera del cilindro su una superficie stabile.
- Allinea il cutter con il bordo della bocca del cilindro o della camera.
- Applica una leggera pressione e ruota il cutter in senso orario per smussare il bordo.
- Controlla regolarmente i progressi dello smussamento per garantire uniformità e profondità.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci il cutter e il pilota con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti.
- Riponi il cutter, il manico e il pilota nella scatola in polipropilene fornita per prevenire danni e mantenerli organizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali. Invece, controlla i programmi di riciclaggio che accettano strumenti in metallo.
- Assicurati che il prodotto venga smaltito in un modo che non comporti rischi per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso di questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alla documentazione o al sito web del produttore per ulteriore assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti aggiornamenti sulla sicurezza e richiami.

Seguendo queste linee guida, potrai godere in sicurezza dei benefici del Cutter per Chamfering a 45° e del Pilota in Ottone. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it