

Fraise de chanfreinage 45° pour bouche/barillet et pilote en laiton - Fraise de dressage 45° et pilote en laiton pour bouche de canon .41

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Kits Outil Chanfreinage Canon](#)

**Éliminez les bords tranchants sur les canons de fusils et de pistolets ;
Remplissez plus rapidement les cylindres des revolvers**

Le cutter de chanfrein à 45° arrondit les bords des rayures pour une sortie de balle propre ou chanfreine les bouches de chambre des cylindres de revolver pour des recharges rapides. Comprend le cutter, une poignée et un pilote, le tout dans une boîte en polypropylène. Le pilote interchangeable maintient le cutter correctement aligné. Achetez des pilotes supplémentaires pour utiliser un cutter avec plusieurs calibres différents. Des pilotes pour d'autres calibres sont disponibles séparément. Le cutter à 45° fourni dans les ensembles marqués d'un * a un diamètre de 5/8" pour chanfreiner correctement les plus grandes bouches de canon et de cylindre sur ces calibres. Tous les autres ensembles ont un cutter de 1/2" de diamètre à 45°.

Sélectionnez l'un des éléments suivants pour d'autres outils de chanfreinage et d'affûtage de canons de fusils/pistolets, ainsi que pour les cylindres.

[Set en acier pour un calibre](#)

[Cutter à 45° & Pilote en acier](#)

[Set en laiton pour un calibre](#)

[Sets combinés de chanfreinage & d'affûtage](#)

[Cutter à 90° & Pilote en acier](#)

[Pilote en acier uniquement](#)

[Cutter à 90° & Pilote en laiton](#)

[Pilote en laiton uniquement](#)



Caractéristiques

- Nom: [Fraise de dressage 45° et pilote en laiton pour bouche de canon .41](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080948410
- N° fabr.:
- Calibre: 41 Caliber (.410-.412)
- Degré: 45
- Matériau: Steel
- Poids du colis: 0.231kg
- UPC: 050806013353

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton

Introduction

Merci d'avoir acheté le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton. Cet outil est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en garantissant des sorties de balle propres et un chanfreinage efficace des bouches de chambre. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité énoncées dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le cutter de chanfrein comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.
- Inspectez le cutter et le pilote pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation et de l'utilisation de l'outil.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.
- Familiarisez-vous avec le produit et ses composants avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** : Le cutter a des bords tranchants qui peuvent causer des coupures ou des blessures. Manipulez-le avec précaution.
- **Alignement Correct** : Assurez-vous toujours que le pilote est solidement fixé et aligné pour éviter un désalignement pendant l'utilisation.
- **Stabilité de la Pièce à Travailler** : Assurez-vous que la pièce à travailler est maintenue en place pour éviter tout mouvement lors du chanfreinage.
- **Profondeur de Coupe** : N'appliquez pas une force excessive lors de l'utilisation du cutter. Laissez l'outil faire le travail pour éviter d'endommager le cutter et la pièce à travailler.
- **Stockage** : Rangez le cutter et le pilote dans la boîte en polypropylène fournie lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter les dommages et les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le cutter, la poignée et le pilote.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé.

2. Installation :

- Sélectionnez le pilote approprié pour votre calibre.
- Fixez le pilote solidement au cutter. Assurez-vous qu'il est correctement aligné.

3. Utilisation du Cutter :

- Tenez le cutter par la poignée et positionnez-le contre la pièce à travailler.
- Appliquez une légère pression et faites tourner le cutter pour chanfreiner le bord de la bouche de canon ou de chambre.
- Surveillez la profondeur de coupe et ajustez si nécessaire. Répétez si besoin pour un chanfrein

propre.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez le cutter et le pilote après utilisation pour enlever les débris.
- Inspectez pour tout dommage et rangez dans la boîte en polypropylène.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.
- Ne jetez pas le cutter ou le pilote dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les options de recyclage dans votre région pour les composants en métal et en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux directives du fabricant ou visiter leur site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Cutter de Chanfrein à 45° et votre Pilote en Laiton. Priorisez toujours la sécurité et demandez de l'aide si vous n'êtes pas sûr de quelque aspect que ce soit de l'utilisation du produit. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr