

Fraise de chanfreinage 45° pour bouche/barillet et pilote en laiton - Fraise de dressage 45° et pilote en laiton pour cylindre .45ACP-2

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Kits Outil Chanfreinage Canon](#)

**Éliminez les bords tranchants sur les canons de fusils et de pistolets ;
Remplissez plus rapidement les cylindres des revolvers**

Le cutter de chanfrein à 45° arrondit les bords des rayures pour une sortie de balle propre ou chanfreine les bouches de chambre des cylindres de revolver pour des recharges rapides. Comprend le cutter, une poignée et un pilote, le tout dans une boîte en polypropylène. Le pilote interchangeable maintient le cutter correctement aligné. Achetez des pilotes supplémentaires pour utiliser un cutter avec plusieurs calibres différents. Des pilotes pour d'autres calibres sont disponibles séparément. Le cutter à 45° fourni dans les ensembles marqués d'un * a un diamètre de 5/8" pour chanfreiner correctement les plus grandes bouches de canon et de cylindre sur ces calibres. Tous les autres ensembles ont un cutter de 1/2" de diamètre à 45°.

Sélectionnez l'un des éléments suivants pour d'autres outils de chanfreinage et d'affûtage de canons de fusils/pistolets, ainsi que pour les cylindres.

[Set en acier pour un calibre](#)

[Cutter à 45° & Pilote en acier](#)

[Set en laiton pour un calibre](#)

[Sets combinés de chanfreinage & d'affûtage](#)

[Cutter à 90° & Pilote en acier](#)

[Pilote en acier uniquement](#)

[Cutter à 90° & Pilote en laiton](#)

[Pilote en laiton uniquement](#)



Caractéristiques

- Nom: [Fraise de dressage 45° et pilote en laiton pour cylindre .45ACP-2](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080948456
- N° fabr.:
- Calibre: 45 Caliber (.451-.454)
- Degré: 45
- Matériau: Steel
- Poids du colis: 0.236kg
- UPC: 050806013445

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton

Introduction

Merci d'avoir acheté le Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu en chanfreinant les bords des rayures pour des sorties de balle propres et en facilitant les recharges rapides dans les cylindres de revolver. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Toujours porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du cutter.
- Garder le cutter et ses composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecter le cutter et tous les composants avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser le cutter à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et exempte de distractions pendant l'utilisation du cutter.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'arme à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Manipulez le cutter avec soin, car les bords de coupe sont tranchants et peuvent causer des blessures.
- Assurez-vous toujours que le cutter est solidement fixé à la poignée avant utilisation.
- Utilisez le cutter uniquement sur des matériaux pour lesquels il est conçu. Ne tentez pas de chanfreiner des matériaux non compatibles.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation du cutter ; laissez l'outil faire le travail.
- Si vous rencontrez des difficultés pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et évaluez la situation avant de continuer.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le cutter à 45°, la poignée et le pilote.
- Assurez-vous que votre zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Installation :

- Insérez le pilote dans le cutter. Assurez-vous qu'il est correctement aligné et bien fixé.
- Fixez le cutter à la poignée en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation du cutter :

- Positionnez le cutter à un angle de 45° contre le bord des rayures ou de la bouche de chambre.
- Appliquez une pression douce et faites tourner le cutter dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Continuez jusqu'à ce que le chanfrein souhaité soit obtenu.
- Vérifiez régulièrement l'usure du cutter et du pilote et remplacez-les si nécessaire.

4. Après utilisation :

- Nettoyez le cutter et ses composants avec un chiffon doux pour enlever les débris.
- Rangez le cutter et tous les composants dans la boîte en polypropylène fournie pour les protéger des dommages.

Instructions d'élimination

- Éliminez le cutter et ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le cutter dans les déchets ménagers réguliers s'il est endommagé ou présente des bords tranchants. Apportez-le plutôt à un centre de collecte des déchets dangereux désigné.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace du Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton. Priorisez toujours la sécurité et consultez ce guide chaque fois que vous avez des questions sur l'utilisation du produit. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr