

Fresa per smussare 45° per volata/cilindro con pilota in ottone - Fresa di facciatura 45° e pilota in ottone per cilindro .45ACP-2

[Utensili per armieri](#) > [Canne blank e utensili](#) > [Kit di utensili per smussatura canna](#)

Rendi Affilati gli Spigoli di Fucili e Pistole; Ottieni un Riempimento più Veloce del Cilindro sui Revolver

Il cutter per chamfering a 45° smussa gli spigoli delle rigature per un'uscita pulita del proiettile o chamferizza le bocche delle camere del cilindro del revolver per ricariche rapide. Include il cutter, un manico e un pilota, tutto in una scatola di polipropilene. Il pilota intercambiabile mantiene il cutter allineato correttamente. Acquista piloti extra per utilizzare un cutter per molti calibri diversi. I piloti per altri calibri sono disponibili separatamente. Il Cutter a 45° fornito nei Set contrassegnati con un * ha un diametro di 5/8" per chamferizzare correttamente le bocche dei cilindri e delle canne più grandi di quei calibri. Tutti gli altri Set hanno un cutter da 1/2" di diametro e 45°.

Seleziona uno dei seguenti strumenti per altri fucili/pistole, strumenti per la faccia del cilindro e per il chamfering.

[Set in Acciaio per un Calibro](#)
[Cutter a 45° & Pilota in Acciaio](#)
[Set in Ottone per un Calibro](#)
[Set Combinati per Chamfering & Faccia](#)
[Cutter a 90° & Pilota in Acciaio](#)
[Solo Pilota in Acciaio](#)
[Cutter a 90° & Pilota in Ottone](#)
[Solo Pilota in Ottone](#)



Caratteristiche

- Nome: [Fresa di facciatura 45° e pilota in ottone per cilindro .45ACP-2](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080948456
- N. fab.:
- Calibro: 45 Calibro (.451-.454)
- Gradi: 45
- Materiale: Acciaio
- Peso della spedizione: 0.236kg
- UPC: 050806013445

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco smussando i bordi delle rigature per un'uscita pulita del proiettile e facilitando ricariche rapide nei cilindri dei revolver. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossa sempre adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del cutter.
- Tieni il cutter e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il cutter e tutti i componenti prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il cutter per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni durante l'uso del cutter.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso degli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia il cutter con cura, poiché i bordi taglienti possono causare lesioni.
- Assicurati sempre che il cutter sia saldamente attaccato al manico prima dell'uso.
- Utilizza il cutter solo su materiali per i quali è progettato. Non tentare di smussare materiali che non sono compatibili.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del cutter; lascia che lo strumento faccia il lavoro.
- Se riscontri difficoltà durante l'uso, fermati immediatamente e valuta la situazione prima di procedere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e materiali necessari, incluso il cutter a 45°, il manico e il pilota.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Inserisci il pilota nel cutter. Assicurati che sia allineato correttamente e fissato saldamente.
- Attacca il cutter al manico seguendo le istruzioni del produttore.

3. Utilizzo del Cutter:

- Posiziona il cutter a un angolo di 45° contro il bordo delle rigature o della bocca della camera.
- Applica una leggera pressione e ruota il cutter in senso orario.
- Continua fino a ottenere la smussatura desiderata.
- Controlla regolarmente il cutter e il pilota per usura e sostituiscili se necessario.

4. Dopo l'Uso:

- Pulisci il cutter e i suoi componenti con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti.
- Riponi il cutter e tutti i componenti nella scatola di polipropilene fornita per proteggerli da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cutter e i suoi componenti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il cutter nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o presenta bordi taglienti. Invece, portalo a un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta questa guida ogni volta che hai domande sull'uso del prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it