

Fraise de chanfreinage 45° pour bouche/barillet et pilote en laiton - Fraise d'affleurage 45° et pilote en laiton pour la bouche du canon .480 RUGER

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Kits Outil Chanfreinage Canon](#)

**Éliminez les bords tranchants sur les canons de fusils et de pistolets ;
Remplissez plus rapidement les cylindres des revolvers**

Le cutter de chanfrein à 45° arrondit les bords des rayures pour une sortie de balle propre ou chanfreine les bouches de chambre des cylindres de revolver pour des recharges rapides. Comprend le cutter, une poignée et un pilote, le tout dans une boîte en polypropylène. Le pilote interchangeable maintient le cutter correctement aligné. Achetez des pilotes supplémentaires pour utiliser un cutter avec plusieurs calibres différents. Des pilotes pour d'autres calibres sont disponibles séparément. Le cutter à 45° fourni dans les ensembles marqués d'un * a un diamètre de 5/8" pour chanfreiner correctement les plus grandes bouches de canon et de cylindre sur ces calibres. Tous les autres ensembles ont un cutter de 1/2" de diamètre à 45°.

Sélectionnez l'un des éléments suivants pour d'autres outils de chanfreinage et d'affûtage de canons de fusils/pistolets, ainsi que pour les cylindres.

[Set en acier pour un calibre](#)

[Cutter à 45° & Pilote en acier](#)

[Set en laiton pour un calibre](#)

[Sets combinés de chanfreinage & d'affûtage](#)

[Cutter à 90° & Pilote en acier](#)

[Pilote en acier uniquement](#)

[Cutter à 90° & Pilote en laiton](#)

[Pilote en laiton uniquement](#)



Caractéristiques

- Nom: [Fraise d'affleurage 45° et pilote en laiton pour la bouche du canon .480 RUGER](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080948480
- N° fabr.:
- Calibre: 475 Caliber (.475)
- Degré: 45
- Matériau: Steel
- Poids du colis: 0.236kg
- UPC: 050806013469

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton. Cet outil est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant une sortie de balle propre et une préparation efficace de la chambre. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le cutter de chanfrein conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurez-vous d'être dans un environnement sûr et approprié pour utiliser cet outil, à l'abri des distractions.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pendant l'utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que personne n'est à proximité pendant l'utilisation du cutter.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des outils et des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le cutter est solidement fixé à la poignée avant utilisation.
- Ne forcez pas excessivement lors de l'utilisation du cutter ; laissez l'outil faire le travail.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles pendant que l'outil est en fonctionnement.
- Utilisez toujours le pilote correct pour le calibre avec lequel vous travaillez afin de maintenir l'alignement et la sécurité.
- Rangez le cutter et les pilotes dans la boîte en polypropylène fournie lorsque vous ne les utilisez pas pour éviter les dommages et les accidents.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation ou lorsqu'il est encore chaud après l'opération.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le cutter, la poignée et le pilote approprié.
- Assurez-vous de travailler dans un espace propre et organisé.

2. Installation :

- Sélectionnez le pilote approprié pour le calibre avec lequel vous travaillez.
- Insérez le pilote dans le cutter jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.
- Fixez le cutter à la poignée en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Tenez fermement la poignée et positionnez le cutter contre le canon ou la chambre du cylindre.
- Faites tourner doucement et régulièrement le cutter pour chanfreiner les bords.

- Vérifiez fréquemment vos progrès pour assurer un chanfrein uniforme.
- Après utilisation, retirez soigneusement le cutter de l'arme à feu et inspectez la zone chanfreinée.

4. Nettoyage et Entretien :

- Nettoyez le cutter et le pilote après chaque utilisation pour éliminer les débris ou résidus.
- Rangez l'outil dans la boîte en polypropylène pour le protéger des dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout outil endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les matériaux si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton, veuillez vous référer aux coordonnées fournies sur l'emballage ou l'insertion du produit.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus efficace avec votre Cutter de Chanfrein à 45° et votre Pilote en Laiton. Priorisez toujours la sécurité et suivez les directives énoncées dans ce document. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr