

Fresa per smussare 45° per volata/cilindro con pilota in ottone - Fresa di facciata 45° con pilota in ottone per volata .480 RUGER

[Utensili per armieri](#) > [Canne blank e utensili](#) > [Kit di utensili per smussatura canna](#)

Rendi Affilati gli Spigoli di Fucili e Pistole; Ottieni un Riempimento più Veloce del Cilindro sui Revolver

Il cutter per chamfering a 45° smussa gli spigoli delle rigature per un'uscita pulita del proiettile o chamferizza le bocche delle camere del cilindro del revolver per ricariche rapide. Include il cutter, un manico e un pilota, tutto in una scatola di polipropilene. Il pilota intercambiabile mantiene il cutter allineato correttamente. Acquista piloti extra per utilizzare un cutter per molti calibri diversi. I piloti per altri calibri sono disponibili separatamente. Il Cutter a 45° fornito nei Set contrassegnati con un * ha un diametro di 5/8" per chamferizzare correttamente le bocche dei cilindri e delle canne più grandi di quei calibri. Tutti gli altri Set hanno un cutter da 1/2" di diametro e 45°.

Seleziona uno dei seguenti strumenti per altri fucili/pistole, strumenti per la faccia del cilindro e per il chamfering.

[Set in Acciaio per un Calibro](#)
[Cutter a 45° & Pilota in Acciaio](#)
[Set in Ottone per un Calibro](#)
[Set Combinati per Chamfering & Faccia](#)
[Cutter a 90° & Pilota in Acciaio](#)
[Solo Pilota in Acciaio](#)
[Cutter a 90° & Pilota in Ottone](#)
[Solo Pilota in Ottone](#)



Caratteristiche

- Nome: [Fresa di facciata 45° con pilota in ottone per volata .480 RUGER](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080948480
- N. fab.:
- Calibro: 475 Calibro (.475)
- Gradi: 45
- Materiale: Acciaio
- Peso della spedizione: 0.236kg
- UPC: 050806013469

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone. Questo strumento è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo un'uscita pulita del proiettile e una preparazione efficiente della camera. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza indicate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il cutter per chamfering in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare lo strumento per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurarsi di trovarsi in un ambiente sicuro e adatto per utilizzare questo strumento, privo di distrazioni.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno sia in prossimità mentre si utilizza il cutter.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso di strumenti e armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il cutter sia fissato saldamente al manico prima dell'uso.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del cutter; lasciare che lo strumento svolga il lavoro.
- Evitare il contatto con parti in movimento mentre lo strumento è in funzione.
- Utilizzare sempre il pilota corretto per il calibro con cui si sta lavorando per mantenere l'allineamento e la sicurezza.
- Conservare il cutter e i piloti nella scatola in polipropilene fornita quando non sono in uso per prevenire danni e incidenti.
- Non lasciare mai lo strumento incustodito mentre è in uso o mentre è ancora caldo dall'operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi il cutter, il manico e il pilota appropriato.
- Assicurarsi di lavorare in uno spazio pulito e organizzato.

2. Installazione:

- Selezionare il pilota appropriato per il calibro con cui si sta lavorando.
- Inserire il pilota nel cutter fino a quando non è fissato saldamente.
- Attaccare il cutter al manico seguendo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Tenere il manico saldamente e posizionare il cutter contro la bocca o la camera del cilindro.
- Ruotare delicatamente e costantemente il cutter per chamferizzare i bordi.
- Controllare frequentemente i progressi per garantire un chamfer uniforme.
- Dopo l'uso, rimuovere con attenzione il cutter dall'arma e ispezionare l'area chamferizzata.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulire il cutter e il pilota dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare lo strumento nella scatola in polipropilene per proteggerlo dai danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali strumenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali.
- Considerare il riciclaggio dei materiali se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione o nell'inserito del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura ed efficace con il tuo Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone. Dai sempre priorità alla sicurezza e segui le linee guida stabilite in questo documento. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it